

MOTOVARIO

NMRV Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

P1 (kW)	n2 (1/min)	M2 (Nm)	f.s.	i	Grandezza, Size, Größe, Taille, Tamaño		Fr2 (N)	
0.06	280.0	1.8	6.2	5	**NMRV025**	**56A4**	439	**280**
	186.7	2.6	4.2	7.5			503	
	140.0	3.4	3.5	10			553	
	93.3	4.9	2.5	15			633	
	70.0	6.1	2.0	20			697	
	46.7	8.2	1.6	30			798	
	35.0	10	1.3	40			878	
	28.0	12	0.9	50			946	
	23.3	14	0.7	60			1006	
	180.0	2.7	4.8	5	**NMRV025**	**56B6**	509	**280**
	120.0	4.0	3.2	7.5			583	
	90.0	5.2	2.7	10			641	
	60.0	7.4	1.9	15			734	
	45.0	9.3	1.4	20			808	
	30.0	12	1.2	30			925	
	22.5	15	0.9	40			1018	
	18.0	18	0.7	50			1096	
	280.0	1.8	10.1	5	**NMRV030**	**56A4**	597	**281**
	186.7	2.6	6.9	7.5			683	
	140.0	3.4	5.4	10			752	
	93.3	4.7	3.8	15			861	
	70.0	6.0	3.0	20			948	
	56.0	7.0	3.0	25			1021	
	46.7	8.0	2.5	30			1085	
	35.0	9.7	1.9	40			1194	
	28.0	11	1.5	50			1286	
	23.3	13	1.3	60			1367	
	17.5	14	0.9	80			1504	
	15.0	18	0.9	60	**NMRV030**	**56B6**	1583	**281**
	14.0	25	1.3	100	**NMRV025/030**	**56A4**	1620	**296**
	9.3	32	0.9	150			1830	
	7.0	41	0.7	200			1830	
	5.6	44	0.8	250			1830	
	18.0	18	2.3	50	**NMRV040**	**56B6**	2868	**282**
	15.0	21	1.9	60			3047	
	11.3	24	1.4	80			3354	
	9.0	27	1.2	100			3490	
	4.7	59	1.2	300	**NMRV025/040**	**56A4**	3490	**296**
	3.5	71	0.9	400			3490	
	2.8	82	0.7	500			3490	
	2.3	101	0.6	600			3490	
	1.9	116	0.5	750			3490	
	1.6	143	0.5	900			3490	
	1.2	171	0.4	1200			3490	
	0.9	197	0.3	1500			3490	
	0.8	217	0.3	1800			3490	
	0.6	268	0.2	2400			3490	
	0.5	324	0.2	3000			3490	
	0.4	294	0.1	4000			3490	
	0.3	356	0.1	5000			3490	
	4.7	57	1.3	300	**NMRV030/040**	**56A4**	3490	**297**
	3.5	70	0.9	400			3490	
	2.8	96	0.6	500			3490	
	2.3	104	0.7	600			3490	



Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones NMRV

P1 (kW)	n2 (1/min)	M2 (Nm)	f.s.	i	Grandezza, Size, Größe, Taille, Tamaño		Fr2 (N)	
0.06	1.9	121	0.6	750	**NMRV030/040**	**56A4**	3490	**297**
	1.6	139	0.5	900			3490	
	1.2	166	0.4	1200			3490	
	0.9	196	0.4	1500			3490	
	0.8	218	0.3	1800			3490	
	0.58	261	0.2	2400			3490	
	0.4	300	0.2	3200			3490	
	0.4	279	0.1	4000			3490	
	0.28	338	0.1	5000			3490	
	1.6	141	1.0	900	**NMRV030/050**	**56A4**	4840	**297**
	1.2	169	0.7	1200			4840	
	0.93	199	0.7	1500			4840	
	0.78	222	0.7	1800			4840	
	0.6	266	0.5	2400			4840	
	0.5	307	0.4	3000			4840	
	0.35	288	0.3	4000			4840	
	0.29	311	0.3	4800			4840	
	0.9	204	1.1	1500	**NMRV030/063**	**56A4**	6270	**297**
	0.78	225	0.9	1800			6270	
	0.58	276	0.8	2400			6270	
	0.47	319	0.7	3000			6270	
	0.35	306	0.6	4000			6270	
	0.28	360	0.4	5000			6270	
	0.6	330	1.1	2400	**NMRV040/075**	**56A4**	7380	**298**
	0.47	377	0.8	3000			7380	
	0.35	355	0.7	4000			7380	
	0.28	419	0.5	5000			7380	
	0.5	406	1.4	3000	**NMRV040/090**	**56A4**	8180	**298**
	0.35	365	1.3	4000			8180	
	0.28	431	1.0	5000			8180	
0.09	560.0	1.4	5.9	5	**NMRV025**	**56A2**	349	**280**
	373.3	2.0	3.9	7.5			399	
	280.0	2.6	3.4	10			439	
	186.7	3.8	2.4	15			503	
	140.0	4.9	1.9	20			553	
	93.3	6.7	1.3	30			633	
	70.0	8.3	1.1	40			697	
	56.0	10	0.9	50			751	
	280.0	2.7	4.1	5	**NMRV025**	**56B4**	439	**280**
	186.7	3.9	2.8	7.5			503	
	140.0	5.1	2.4	10			553	
	93.3	7.3	1.6	15			633	
	70.0	9.2	1.3	20			697	
	46.7	12	1.1	30			798	
	35.0	15	0.9	40			878	
	560.0	1.4	8.8	5	**NMRV030**	**56A2**	474	**281**
	373.3	2.0	6.5	7.5			542	
	280.0	2.6	5.0	10			597	
	186.7	3.7	3.5	15			683	
	140.0	4.8	2.5	20			752	
	112.0	5.7	2.8	25			810	
	93.3	6.5	2.3	30			861	
	70.0	8.1	1.7	40			948	
	56.0	10	1.4	50			1021	

NMRV Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

P1 (kW)	n2 (1/min)	M2 (Nm)	f.s.	i	Grandezza, Size, Größe, Taille, Tamaño		Fr2 (N)	
0.09	46.7	11	1.1	60	**NMRV030**	**56A2**	1085	**281**
	35.0	13	0.9	80			1194	
	280.0	2.7	6.7	5	**NMRV030**	**56B4**	597	**281**
	186.7	3.9	4.6	7.5			683	
	140.0	5.0	3.6	10			752	
	93.3	7.1	2.5	15			861	
	70.0	9.0	2.0	20			948	
	56.0	10	2.0	25			1021	
	46.7	12	1.7	30			1085	
	35.0	14	1.2	40			1194	
	28.0	17	1.0	50			1286	
	23.3	19	0.9	60			1367	
	180.0	4.1	4.9	5	**NMRV030**	**63A6**	692	**281**
	120.0	5.9	3.4	7.5			792	
	90.0	7.6	2.6	10			871	
	60.0	11	1.9	15			997	
	45.0	13	1.5	20			1098	
	36.0	15	1.5	25			1183	
	30.0	17	1.2	30			1257	
	22.5	21	1.0	40			1383	
	18.0	24	0.7	50			1490	
	28.0	20	1.6	100	**NMRV025/030**	**56A2**	1286	**296**
	18.7	25	1.1	150			1472	
	14.0	33	0.9	200			1620	
	14.0	38	0.8	100	**NMRV025/030**	**56B4**	1620	**296**
	9.3	49	0.6	150			1830	
	7.0	62	0.5	200			1830	
	5.6	66	0.5	250			1830	
	4.7	75	0.4	300			1830	
	3.5	107	0.3	400			1830	
	2.8	115	0.3	500			1830	
	2.3	135	0.2	600			1830	
	1.9	151	0.2	750			1830	
	1.6	178	0.2	900			1830	
	1.2	212	0.1	1200			1830	
	0.9	247	0.1	1500			1830	
	0.78	304	0.1	1800			1830	
	0.58	340	0.1	2400			1830	
	0.47	405	0.1	3000			1830	
	28.0	19	2.0	50	**NMRV040**	**56B4**	2475	**282**
	23.3	21	1.7	60			2630	
	17.5	26	1.3	80			2895	
	14.0	29	1.0	100			3118	
	30.0	19	2.6	30	**NMRV040**	**63A6**	2419	**282**
	22.5	24	1.9	40			2662	
	18.0	27	1.5	50			2868	
	15.0	31	1.3	60			3047	
	11.3	37	1.0	80			3354	
	9.0	41	0.8	100			3490	
	12.0	47	1.3	75	**PC063+NMRV040**	**63A6**	3283	**291**
	10.0	51	1.4	90			3488	
	7.5	62	1.1	120			3490	



Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones NMRV

P1 (kW)	n2 (1/min)	M2 (Nm)	f.s.	i	Grandezza, Size, Größe, Taille, Tamaño		Fr2 (N)	
0.09	6.0	72	0.8	150	**PC063+NMRV040**	**63A6**	3490	**291**
	5.0	79	0.7	180			3490	
	9.3	45	1.6	300	**NMRV025/040**	**56A2**	3490	**296**
	7.0	54	1.2	400			3490	
	5.6	77	0.8	500			3490	
	4.7	88	0.8	300	**NMRV030/040**	**56B4**	3490	**297**
	15.0	32	2.3	60	**NMRV050**	**63A6**	4183	**283**
	11.3	37	1.8	80			4604	
	9.0	42	1.3	100			4840	
	6.0	73	1.6	150	**PC063+NMRV050**	**63A6**	4840	**291**
	5.0	81	1.3	180			4840	
	3.8	94	0.9	240			4840	
	3.0	106	0.7	300			4840	
	3.5	107	1.2	400	**NMRV030/050**	**56B4**	4840	**297**
	2.8	123	1.0	500			4840	
	2.3	159	0.9	600			4840	
	1.9	185	0.8	750			4840	
	1.6	212	0.7	900			4840	
	3.8	99	1.7	240	**PC063+NMRV063**	**63A6**	6270	**292**
	3.0	109	1.4	300			6270	
	1.6	200	1.0	900	**NMRV030/063**	**56B4**	6270	**297**
	1.2	263	0.9	1200			6270	
	0.93	305	0.7	1500			6270	
	0.9	360	1.1	1500	**NMRV040/075**	**56B4**	7380	**298**
	0.78	404	1.0	1800			7380	
	0.58	496	0.7	2400			7380	
	0.5	609	0.9	3000	**NMRV040/090**	**56B4**	8180	**298**
	0.35	548	0.8	4000			8180	
0.12	560.0	1.8	4.4	5	**NMRV025**	**56B2**	349	**280**
	373.3	2.7	3.0	7.5			399	
	280.0	3.5	2.6	10			439	
	186.7	5.0	1.8	15			503	
	140.0	6.5	1.4	20			553	
	93.3	9.0	1.0	30			633	
	70.0	11	0.8	40			697	
	280.0	3.6	5.1	5	**NMRV030**	**63A4**	597	**281**
	186.7	5.2	3.4	7.5			683	
	140.0	6.7	2.7	10			752	
	93.3	9.5	1.9	15			861	
	70.0	12	1.5	20			948	
	56.0	14	1.5	25			1021	
	46.7	16	1.3	30			1085	
	35.0	19	0.9	40			1194	
	28.0	23	0.8	50			1286	
	180.0	5.4	3.7	5	**NMRV030**	**63B6**	692	**281**
	120.0	7.9	2.5	7.5			792	
	90.0	10	2.0	10			871	
	60.0	14	1.4	15			997	
	45.0	18	1.1	20			1098	

NMRV Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

P1 (kW)	n2 (1/min)	M2 (Nm)	f.s.	i	Grandezza, Size, Größe, Taille, Tamaño		Fr2 (N)	
0.12	36.0	20	1.1	25	**NMRV030**	**63B6**	1183	**281**
	30.0	23	0.9	30			1257	
	46.7	17	2.6	30	**NMRV040**	**63A4**	2087	**282**
	35.0	21	1.9	40			2298	
	28.0	25	1.5	50			2475	
	23.3	28	1.3	60			2630	
	17.5	34	1.0	80			2895	
	14.0	38	0.8	100			3118	
	30.0	25	1.9	30	**NMRV040**	**63B6**	2419	**282**
	22.5	32	1.4	40			2662	
	18.0	36	1.2	50			2868	
	15.0	41	0.9	60			3047	
	18.7	42	1.2	75	**PC063+NMRV040**	**63A4**	2833	**291**
	15.6	46	1.2	90			3011	
	11.7	57	0.9	120			3314	
	9.3	66	0.7	150			3490	
	7.8	74	0.6	180			3490	
	12.0	62	1.0	75	**PC063+NMRV040**	**63B6**	3283	**291**
	10.0	68	1.1	90			3488	
	7.5	83	0.8	120			3490	
	23.3	29	2.3	60	**NMRV050**	**63A4**	3610	**283**
	17.5	35	1.9	80			3973	
	14.0	40	1.4	100			4280	
	22.5	32	2.6	40	**NMRV050**	**63B6**	3654	**283**
	18.0	38	2.0	50			3936	
	15.0	42	1.7	60			4183	
	11.3	50	1.4	80			4604	
	9.0	56	1.0	100			4840	
	9.3	68	1.3	150	**PC063+NMRV050**	**63A4**	4840	**291**
	7.8	75	1.1	180			4840	
	5.8	88	0.8	240			4840	
	4.7	98	0.7	300			4840	
	12.0	63	1.7	75	**PC063+NMRV050**	**63B6**	4506	**291**
	10.0	70	2.1	90			4788	
	7.5	84	1.5	120			4840	
	6.0	97	1.2	150			4840	
	5.0	108	1.0	180			4840	
	3.8	125	0.7	240			4840	
	4.7	119	1.2	300	**NMRV030/050**	**63A4**	4840	**297**
	3.5	142	0.9	400			4840	
	2.8	164	0.7	500			4840	
	5.8	92	1.5	240	**PC063+NMRV063**	**63A4**	6270	**292**
	4.7	103	1.2	300			6270	



Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones NMRV

P1 (kW)	n2 (1/min)	M2 (Nm)	f.s.	i	Grandezza, Size, Größe, Taille, Tamaño		Fr2 (N)	
0.12	6.0	101	2.1	150	**PC063+NMRV063**	**63B6**	6270	**292**
	5.0	112	1.8	180			6270	
	3.8	131	1.3	240			6270	
	3.0	145	1.0	300			6270	
	2.8	171	1.3	500	**NMRV030/063**	**63A4**	6270	**297**
	2.3	208	1.1	600			6270	
	1.9	241	0.9	750			6270	
	1.6	325	1.2	900	**NMRV040/075**	**63A4**	7380	**298**
	1.2	399	0.9	1200			7380	
	0.8	547	0.9	1800	**NMRV040/090**	**63A4**	8180	**298**
	0.58	695	0.9	2400			8180	
	0.5	884	1.1	3000	**NMRV050/105**	**63A4**	10320	**298**
	0.35	784	1.0	4000			10320	
	0.28	928	0.76	5000			10320	
	0.5	884	1.2	3000	**NMRV050/110**	**63A4**	10320	**299**
	0.35	784	1.0	4000			10320	
	0.28	928	0.80	5000			10320	
0.15	180.0	7	3.0	5	**NMRV030**	**63C6**	692	**281**
	120.0	10	2.0	7.5			792	
	90.0	13	1.6	10			871	
	60.0	18	1.1	15			997	
	45.0	22	0.9	20			1098	
	60.0	19	2.4	15	**NMRV040**	**63C6**	1920	**282**
	45.0	24	1.8	20			2113	
	36.0	29	1.5	25			2276	
	30.0	32	1.6	30			2419	
	22.5	39	1.1	40			2662	
	18.0	45	0.9	50			2868	
	18.0	47	1.6	50	**NMRV050**	**63C6**	3936	**283**
	15.0	53	1.4	60			4183	
	11.3	62	1.1	80			4604	
	10.0	87	1.7	90	**PC063+NMRV050**	**63C6**	4788	**291**
	7.5	105	1.2	120			4840	
	6.0	127	1.7	150	**PC063+NMRV063**	**63C6**	6270	**292**
	5.0	140	1.4	180			6270	
0.18	560.0	2.7	4.4	5	**NMRV030**	**63A2**	474	**281**
	373.3	4.0	3.2	7.5			542	
	280.0	5.2	2.5	10			597	
	186.7	7.5	1.7	15			683	
	140.0	10	1.3	20			752	
	112.0	11	1.4	25			810	
	93.3	13	1.1	30			861	
	70.0	16	0.9	40			948	
	280.0	5.3	3.4	5	**NMRV030**	**63B4**	597	**281**
	186.7	7.8	2.3	7.5			683	
	140.0	10	1.8	10			752	
	93.3	14	1.3	15			861	
	70.0	18	1.0	20			948	

NMRV Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

P1 (kW)	n2 (1/min)	M2 (Nm)	f.s.	i	Grandezza, Size, Größe, Taille, Tamaño		Fr2 (N)	
0.18	56.0	21	1.0	25	**NMRV030**	**63B4**	1021	**281**
	46.7	24	0.8	30			1085	
	93.3	14	2.4	30	**NMRV040**	**63A2**	1657	**282**
	70.0	18	1.8	40			1824	
	56.0	21	1.4	50			1964	
	70.0	19	2.0	20	**NMRV040**	**63B4**	1824	**282**
	56.0	23	1.7	25			1964	
	46.7	26	1.7	30			2087	
	35.0	32	1.3	40			2298	
	28.0	38	1.0	50			2475	
	23.3	43	0.8	60			2630	
	45.0	29	1.5	20	**NMRV040**	**71A6**	2113	**282**
	36.0	34	1.3	25			2276	
	30.0	38	1.3	30			2419	
	22.5	47	1.0	40			2662	
	18.7	64	0.8	75	**PC063+NMRV040**	**63B4**	2833	**291**
	15.6	70	0.8	90			3011	
	11.7	85	0.6	120			3314	
	46.7	24	2.1	60	**NMRV050**	**63A2**	2865	**283**
	35.0	30	1.5	80			3153	
	28.0	34	1.2	100			3397	
	35.0	33	2.3	40	**NMRV050**	**63B4**	3153	**283**
	28.0	39	1.9	50			3397	
	23.3	43	1.6	60			3610	
	17.5	52	1.2	80			3973	
	14.0	60	0.9	100			4280	
	18.0	56	1.4	50	**NMRV050**	**71A6**	3936	**283**
	15.0	63	1.1	60			4183	
	11.3	75	0.9	80			4604	
	18.7	64	1.4	75	**PC063+NMRV050**	**63B4**	3889	**291**
	15.6	71	1.5	90			4132	
	11.7	87	1.1	120			4548	
	9.3	101	0.9	150			4840	
	7.8	113	0.7	180			4840	
	5.8	133	0.6	240			4840	
	12.0	95	1.2	75	**PC071+NMRV050**	**71A6**	4506	**292**
	10.0	105	1.4	90			4788	
	7.5	126	1.0	120			4840	



Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones NMRV

P1 (kW)	n2 (1/min)	M2 (Nm)	f.s.	i	Grandezza, Size, Größe, Taille, Tamaño		Fr2 (N)	
0.18	15.0	66	2.1	60	**NMRV063**	**71A6**	5467	**284**
	11.3	79	1.6	80			6018	
	9.0	90	1.4	100			6270	
	9.3	103	1.7	150	**PC063+NMRV063**	**63B4**	6270	**292**
	7.8	117	1.4	180			6270	
	5.8	139	1.0	240			6270	
	4.7	155	0.8	300			6270	
	12.0	97	2.2	75	**PC071+NMRV063**	**71A6**	5889	**292**
	10.0	107	2.4	90			6259	
	7.5	131	1.8	120			6270	
	6.0	152	1.4	150			6270	
	5.0	168	1.2	180			6270	
	3.8	197	0.9	240			6270	
	3.0	218	0.7	300			6270	
	3.5	222	1.0	400	**NMRV030/063**	**63B4**	6270	**297**
	2.8	257	0.8	500			6270	
	5.0	179	1.7	180	**PC071+NMRV075**	**71A6**	7380	**293**
	3.8	211	1.2	240			7380	
	3.0	235	1.0	300			7380	
	2.3	362	1.1	600	**NMRV040/075**	**63B4**	7380	**298**
	1.9	435	0.9	750			7380	
	1.6	487	0.8	900			7380	
	1.2	629	1.0	1200	**NMRV040/090**	**63B4**	8180	**298**
	0.93	735	0.8	1500			8180	
	0.8	861	1.3	1800	**NMRV050/105**	**63B4**	10320	**298**
	0.58	1113	0.9	2400			10320	
	0.8	861	1.5	1800	**NMRV050/110**	**63B4**	10320	**299**
	0.58	1113	1.1	2400			10320	
0.22	280.0	7	2.8	5	**NMRV030**	**63C4**	597	**281**
	186.7	10	1.9	7.5			683	
	140.0	12	1.5	10			752	
	93.3	17	1.0	15			861	
	70.0	22	0.8	20			948	
	93.3	18	2.2	15	**NMRV040**	**63C4**	1657	**282**
	70.0	23	1.7	20			1824	
	56.0	28	1.4	25			1964	
	46.7	32	1.4	30			2087	
	35.0	39	1.1	40			2298	
	28.0	47	0.8	50			2475	
	28.0	47	1.5	50	**NMRV050**	**63C4**	3397	**283**
	23.3	53	1.3	60			3610	
	17.5	64	1.0	80			3973	
	18.7	78	1.2	75	**PC063+NMRV050**	**63C4**	3889	**291**
	15.6	86	1.2	90			4132	
	11.7	106	0.9	120			4548	

NMRV Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

P1 (kW)	n2 (1/min)	M2 (Nm)	f.s.	i	Grandezza, Size, Größe, Taille, Tamaño		Fr2 (N)	
0.22	9.3	126	1.4	150	**PC063+NMRV063**	**63C4**	6270	**292**
	7.8	143	1.1	180			6270	
	4.7	210	1.1	300	**NMRV030/063**	**63C4**	6270	**297**
	3.5	271	0.8	400			6270	
0.25	560.0	3.8	3.2	5	**NMRV030**	**63B2**	474	**281**
	373.3	5.6	2.3	7.5			542	
	280.0	7.2	1.8	10			597	
	186.7	10	1.3	15			683	
	140.0	13	0.9	20			752	
	112.0	16	1.0	25			810	
	93.3	18	0.8	30			861	
	280.0	8	4.5	5	**NMRV040**	**71A4**	1149	**282**
	186.7	11	3.6	7.5			1315	
	140.0	14	2.8	10			1447	
	93.3	21	1.9	15			1657	
	70.0	27	1.5	20			1824	
	56.0	32	1.2	25			1964	
	46.7	36	1.3	30			2087	
	35.0	44	0.9	40			2298	
	180.0	12	3.5	5	**NMRV040**	**71B6**	1331	**282**
	120.0	17	2.6	7.5			1524	
	90.0	22	2.0	10			1677	
	60.0	31	1.4	15			1920	
	45.0	40	1.1	20			2113	
	36.0	48	0.9	25			2276	
	30.0	53	0.9	30			2419	
	35.0	42	1.1	80	**NMRV050**	**63B2**	3153	**283**
	28.0	48	0.8	100			3397	
	70.0	27	2.7	20	**NMRV050**	**71A4**	2503	**283**
	56.0	32	2.2	25			2696	
	46.7	37	2.3	30			2865	
	35.0	46	1.7	40			3153	
	28.0	54	1.4	50			3397	
	23.3	60	1.1	60			3610	
	17.5	72	0.9	80			3973	
	45.0	40	1.9	20	**NMRV050**	**71B6**	2900	**283**
	36.0	48	1.5	25			3124	
	30.0	54	1.7	30			3320	
	22.5	67	1.2	40			3654	
	18.0	78	1.0	50			3936	
	15.0	88	0.8	60			4183	



Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones NMRV

P1 (kW)	n2 (1/min)	M2 (Nm)	f.s.	i	Grandezza, Size, Größe, Taille, Tamaño		Fr2 (N)	
0.25	18.7	88	1.0	75	**PC071+NMRV050**	**71A4**	3889	**292**
	15.6	98	1.1	90			4132	
	11.7	121	0.8	120			4548	
	28.0	56	2.4	50	**NMRV063**	**71A4**	4440	**284**
	23.3	63	2.0	60			4719	
	17.5	78	1.6	80			5193	
	14.0	87	1.4	100			5595	
	18.0	81	1.8	50	**NMRV063**	**71B6**	5145	**284**
	15.0	92	1.5	60			5467	
	11.3	110	1.2	80			6018	
	9.0	125	1.0	100			6270	
	18.7	91	1.8	75	**PC071+NMRV063**	**71A4**	5083	**292**
	15.6	100	2.0	90			5401	
	11.7	125	1.5	120			5945	
	9.3	143	1.2	150			6270	
	7.8	163	1.0	180			6270	
	5.8	192	0.7	240			6270	
	4.7	215	0.6	300			6270	
	12.0	135	1.6	75	**PC071+NMRV063**	**71B6**	5889	**292**
	10.0	148	1.8	90			6259	
	7.5	181	1.3	120			6270	
	6.0	211	1.0	150			6270	
	7.0	159	1.4	400	**NMRV030/063**	**63B2**	6270	**297**
	5.6	185	1.2	500			6270	
	17.5	82	2.3	80	**NMRV075**	**71A4**	6130	**285**
	14.0	94	1.9	100			6603	
	11.3	117	1.7	80	**NMRV075**	**71B6**	7103	**285**
	9.0	133	1.4	100			7380	
	9.3	151	1.7	150	**PC071+NMRV075**	**71A4**	7380	**293**
	7.8	172	1.4	180			7380	
	5.8	201	1.1	240			7380	
	4.7	230	0.9	300			7380	
	12.0	139	2.4	75	**PC071+NMRV075**	**71B6**	6952	**293**
	10.0	155	2.5	90			7380	
	7.5	191	1.9	120			7380	
	6.0	219	1.5	150			7380	
	5.0	248	1.2	180			7380	
	3.5	336	1.1	400	**NMRV040/075**	**71A4**	7380	**298**
	2.8	384	0.8	500			7380	
	5.0	263	1.9	180	**PC071+NMRV090**	**71B6**	8180	**293**
	3.8	318	1.4	240			8180	
	3.0	358	1.1	300			8180	
	2.3	512	1.2	600	**NMRV040/090**	**71A4**	8180	**298**
	1.9	598	0.9	750			8180	
	1.6	667	0.8	900			8180	
	1.2	943	1.1	1200	**NMRV050/105**	**71A4**	10320	**298**
	0.93	1064	1.0	1500			10320	
	0.78	1195	0.9	1800			10320	

NMRV Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

P1 (kW)	n2 (1/min)	M2 (Nm)	f.s.	i	Grandezza, Size, Größe, Taille, Tamaño		Fr2 (N)	
0.25	1.2	943	1.3	1200	**NMRV050/110**	**71A4**	10320	**299**
	0.93	1064	1.2	1500			10320	
	0.78	1195	1.1	1800			10320	
	0.6	1624	1.0	2400	**NMRV063/130**	**71A4**	13500	**299**
	0.47	1935	0.8	3000			13500	
	0.35	2046	0.6	4000			13500	
	0.28	2430	0.5	5000			13500	
	0.8	1199	1.8	1800	**NMRV063/150**	**71A4**	18000	**299**
	0.6	1446	1.8	2400			18000	
	0.5	1713	1.4	3000			18000	
	0.4	2026	0.9	4000			18000	
	0.3	2251	0.7	5000			18000	
0.37	560.0	5.6	2.1	5	**NMRV030**	**63C2**	474	**281**
	373.3	8.2	1.6	7.5			542	
	280.0	11	1.2	10			597	
	186.7	15	0.8	15			683	
	560.0	5.7	4.2	5	**NMRV040**	**71A2**	912	**282**
	373.3	8.4	3.3	7.5			1044	
	280.0	11	2.6	10			1149	
	186.7	16	1.9	15			1315	
	140.0	21	1.4	20			1447	
	112.0	25	1.1	25			1559	
	280.0	11	3.0	5	**NMRV040**	**71B4**	1149	**282**
	186.7	16	2.4	7.5			1315	
	140.0	21	1.9	10			1447	
	93.3	31	1.3	15			1657	
	70.0	39	1.0	20			1824	
	56.0	47	0.8	25			1964	
	46.7	53	0.8	30			2087	
	112.0	25	2.0	25	**NMRV050**	**71A2**	2140	**283**
	93.3	29	2.2	30			2274	
	70.0	37	1.6	40			2503	
	56.0	44	1.2	50			2696	
	46.7	50	1.0	60			2865	
	35.0	62	0.7	80			3153	
	140.0	22	3.3	10	**NMRV050**	**71B4**	1987	**283**
	93.3	31	2.4	15			2274	
	70.0	40	1.8	20			2503	
	56.0	48	1.5	25			2696	
	46.7	55	1.5	30			2865	
	35.0	68	1.1	40			3153	



Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones NMRV

P1 (kW)	n2 (1/min)	M2 (Nm)	f.s.	i	Grandezza, Size, Größe, Taille, Tamaño		Fr2 (N)	
0.37	28.0	80	0.9	50	**NMRV050**	**71B4**	3397	**283**
	23.3	89	0.8	60			3610	
	180.0	17	4.3	5	**NMRV050**	**80A6**	1827	**283**
	120.0	25	3.3	7.5			2091	
	90.0	33	2.5	10			2302	
	60.0	47	1.8	15			2635	
	45.0	60	1.3	20			2900	
	36.0	72	1.0	25			3124	
	30.0	80	1.1	30			3320	
	35.0	71	2.1	40	**NMRV063**	**71B4**	4122	**284**
	28.0	83	1.6	50			4440	
	23.3	94	1.4	60			4719	
	17.5	115	1.1	80			5193	
	14.0	129	0.9	100			5595	
	45.0	60	2.4	20	**NMRV063**	**80A6**	3791	**284**
	36.0	74	1.9	25			4084	
	30.0	82	2.1	30			4339	
	22.5	102	1.6	40			4776	
	18.0	120	1.2	50			5145	
	15.0	137	1.0	60			5467	
	18.7	134	1.2	75	**PC071+NMRV063**	**71B4**	5083	**292**
	15.6	148	1.4	90			5401	
	11.7	185	1.0	120			5945	
	9.3	212	0.8	150			6270	
	9.3	181	1.3	300	**NMRV030/063**	**71A2**	6270	**297**
	7.0	236	1.0	400			6270	
	23.3	98	2.0	60	**NMRV075**	**71B4**	5569	**285**
	17.5	121	1.6	80			6130	
	14.0	139	1.3	100			6603	
	18.0	126	1.8	50	**NMRV075**	**80A6**	6073	**285**
	15.0	144	1.5	60			6453	
	11.3	173	1.2	80			7103	
	9.0	196	1.0	100			7380	
	18.7	138	1.8	75	**PC071+NMRV075**	**71B4**	6000	**293**
	15.6	154	1.9	90			6375	
	11.7	191	1.5	120			7017	
	9.3	223	1.1	150			7380	
	7.8	254	0.9	180			7380	
	12.0	206	1.6	75	**PC080+NMRV075**	**80A6**	6952	**293**
	10.0	230	1.7	90			7380	
	7.5	283	1.3	120			7380	
	6.0	324	1.0	150			7380	
	4.7	405	1.0	300	**NMRV040/075**	**71B4**	7380	**298**
	3.5	498	0.7	400			7380	
	11.3	185	1.7	80	**NMRV090**	**80A6**	7859	**286**
	9.0	212	1.3	100			8180	

NMRV Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

P1 (kW)	n2 (1/min)	M2 (Nm)	f.s.	i	Grandezza, Size, Größe, Taille, Tamaño		Fr2 (N)	
0.37	7.8	268	1.5	180	**PC071+NMRV090**	**71B4**	8180	**293**
	5.8	321	1.1	240			8180	
	4.7	371	0.9	300			8180	
	6.0	347	1.6	150	**PC080+NMRV090**	**80A6**	8180	**294**
	5.0	389	1.3	180			8180	
	3.8	471	1.0	240			8180	
	4.7	402	1.5	300	**NMRV040/090**	**71B4**	8180	**298**
	3.5	523	1.2	400			8180	
	2.8	611	0.9	500			8180	
	2.3	757	0.8	600			8180	
	3.8	509	1.5	240	**PC080+NMRV105**	**80A6**	10320	**294**
	3.0	577	1.2	300			10320	
	1.9	950	1.2	750	**NMRV050/105**	**71B4**	10320	**298**
	1.6	1079	1.0	900			10320	
	1.2	1396	0.7	1200			10320	
	3.8	509	1.6	240	**PC080+NMRV110**	**80A6**	10320	**294**
	3.0	577	1.3	300			10320	
	1.9	950	1.3	750	**NMRV050/110**	**71B4**	10320	**299**
	1.6	1079	1.2	900			10320	
	1.2	1396	0.8	1200			10320	
	0.9	1674	1.1	1500	**NMRV063/130**	**71B4**	13500	**299**
	0.78	1887	0.9	1800			13500	
	0.8	1775	1.2	1800	**NMRV063/150**	**71B4**	18000	**299**
	0.6	2141	1.2	2400			18000	
	0.5	2535	0.9	3000			18000	
0.55	560.0	8.4	2.8	5	**NMRV040**	**71B2**	912	**282**
	373.3	13	2.2	7.5			1044	
	280.0	17	1.8	10			1149	
	186.7	24	1.3	15			1315	
	140.0	31	0.9	20			1447	
	112.0	37	0.8	25			1559	
	280.0	17	2.0	5	**NMRV040**	**71C4**	1149	**282**
	186.7	24	1.6	7.5			1315	
	140.0	32	1.3	10			1447	
	93.3	46	0.9	15			1657	
	140.0	31	1.7	20	**NMRV050**	**71B2**	1987	**283**
	112.0	38	1.4	25			2140	
	93.3	43	1.5	30			2274	
	70.0	55	1.1	40			2503	
	56.0	65	0.8	50			2696	
	46.7	74	0.7	60			2865	
	280.0	17	3.7	5	**NMRV050**	**80A4**	1577	**283**
	186.7	25	2.9	7.5			1805	



Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones NMRV

P1 (kW)	n2 (1/min)	M2 (Nm)	f.s.	i	Grandezza, Size, Größe, Taille, Tamaño		Fr2 (N)	
0.55	140.0	32	2.2	10	**NMRV050**	**80A4**	1987	**283**
	93.3	46	1.6	15			2274	
	70.0	59	1.2	20			2503	
	56.0	71	1.0	25			2696	
	46.7	81	1.0	30			2865	
	120.0	38	2.2	7.5	**NMRV050**	**80B6**	2091	**283**
	90.0	49	1.7	10			2302	
	60.0	69	1.2	15			2635	
	45.0	89	0.9	20			2900	
	70.0	56	1.9	40	**NMRV063**	**71B2**	3272	**284**
	56.0	67	1.5	50			3524	
	46.7	77	1.2	60			3745	
	35.0	95	0.9	80			4122	
	28.0	109	0.7	100			4440	
	70.0	61	2.2	20	**NMRV063**	**80A4**	3272	**284**
	56.0	73	1.8	25			3524	
	46.7	83	1.9	30			3745	
	35.0	105	1.4	40			4122	
	28.0	124	1.1	50			4440	
	23.3	140	0.9	60			4719	
	60.0	71	2.2	15	**NMRV063**	**80B6**	3444	**284**
	45.0	90	1.6	20			3791	
	36.0	109	1.3	25			4084	
	30.0	123	1.4	30			4339	
	22.5	152	1.1	40			4776	
	18.7	200	0.8	75	**PC071+NMRV063**	**71C4**	5083	**292**
	15.6	219	0.9	90			5401	
	35.0	99	1.3	80	**NMRV075**	**71B2**	4865	**285**
	28.0	114	1.0	100			5241	
	35.0	108	2.0	40	**NMRV075**	**80A4**	4865	**285**
	28.0	129	1.6	50			5241	
	23.3	146	1.4	60			5569	
	17.5	180	1.1	80			6130	
	14.0	206	0.9	100			6603	
	30.0	128	2.0	30	**NMRV075**	**80B6**	5122	**285**
	22.5	159	1.5	40			5637	
	18.0	187	1.2	50			6073	
	15.0	214	1.0	60			6453	
	18.7	205	1.2	75	**PC071+NMRV075**	**71C4**	6000	**293**
	15.6	230	1.3	90			6375	
	11.7	284	1.0	120			7017	
	18.7	205	1.2	75	**PC080+NMRV075**	**80A4**	6000	**293**
	15.6	230	1.3	90			6375	
	11.7	284	1.0	120			7017	
	9.3	332	0.8	150			7380	

NMRV Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

P1 (kW)	n2 (1/min)	M2 (Nm)	f.s.	i	Grandezza, Size, Größe, Taille, Tamaño		Fr2 (N)	
0.55	12.0	306	1.1	75	**PC080+NMRV075**	**80B6**	6952	**293**
	10.0	341	1.1	90			7380	
	17.5	189	1.5	80	**NMRV090**	**80A4**	6783	**286**
	14.0	221	1.2	100			7306	
	18.0	198	2.0	50	**NMRV090**	**80B6**	6719	**286**
	15.0	224	1.6	60			7140	
	11.3	275	1.1	80			7859	
	9.0	315	0.9	100			8180	
	15.6	240	2.3	90	**PC080+NMRV090**	**80A4**	7054	**294**
	11.7	297	1.6	120			7764	
	9.3	355	1.3	150			8180	
	7.8	398	1.0	180			8180	
	10.0	357	2.0	90	**PC080+NMRV090**	**80B6**	8174	**294**
	7.5	441	1.4	120			8180	
	6.0	516	1.1	150			8180	
	5.0	578	0.9	180			8180	
	9.3	306	2.0	300	**NMRV040/090**	**71B2**	8180	**298**
	7.0	403	1.5	400			8180	
	5.6	470	1.2	500			8180	
	17.5	201	2.4	80	**NMRV105**	**80A4**	8571	**287**
	14.0	236	1.9	100			9232	
	11.3	294	1.8	80	**NMRV105**	**80B6**	9931	**287**
	9.0	338	1.4	100			10320	
	7.8	425	1.7	180	**PC080+NMRV105**	**80A4**	10320	**294**
	5.8	513	1.2	240			10320	
	4.7	597	1.0	300			10320	
	7.5	462	2.2	120	**PC080+NMRV105**	**80B6**	10320	**294**
	6.0	552	1.8	150			10320	
	5.0	620	1.5	180			10320	
	3.8	756	1.0	240			10320	
	4.7	639	1.7	300	**NMRV050/105**	**80A4**	10320	**298**
	3.5	826	1.2	400			10320	
	2.8	984	1.0	500			10320	
	2.3	1181	0.9	600			10320	
	1.9	1411	0.8	750			10320	
	17.5	201	2.6	80	**NMRV110**	**80A4**	8571	**288**
	14.0	236	2.0	100			9232	
	11.3	294	1.9	80	**NMRV110**	**80B6**	9931	**288**
	9.0	338	1.5	100			10320	
	7.8	425	1.8	180	**PC080+NMRV110**	**80A4**	10320	**294**
	5.8	513	1.3	240			10320	
	4.7	597	1.0	300			10320	
	7.5	462	2.6	120	**PC080+NMRV110**	**80B6**	10320	**294**
	6.0	552	2.0	150			10320	
	5.0	620	1.6	180			10320	
	3.8	756	1.1	240			10320	



Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones NMRV

P1 (kW)	n2 (1/min)	M2 (Nm)	f.s.	i	Grandezza, Size, Größe, Taille, Tamaño		Fr2 (N)	
0.55	4.7	639	2.0	300	**NMRV050/110**	**80A4**	10320	**299**
	3.5	826	1.4	400			10320	
	2.8	984	1.1	500			10320	
	2.3	1181	1.0	600			10320	
	1.9	1411	0.9	750			10320	
	3.8	756	1.6	240	**PC080+NMRV130**	**80B6**	13500	**295**
	3.0	858	1.3	300			13500	
	2.8	996	1.6	500	**NMRV063/130**	**80A4**	13500	**299**
	1.9	1471	1.2	750			13500	
	1.2	2132	0.8	1200			13500	
	0.8	2638	0.8	1800	**NMRV063/150**	**80A4**	18000	**299**
	0.6	3182	0.8	2400			18000	
0.75	560.0	12	2.1	5	**NMRV040**	**71C2**	912	**282**
	373.3	17	1.6	7.5			1044	
	280.0	23	1.3	10			1149	
	186.7	32	1.0	15			1315	
	560.0	12	3.9	5	**NMRV050**	**80A2**	1251	**283**
	373.3	17	3.0	7.5			1433	
	280.0	23	2.4	10			1577	
	186.7	33	1.7	15			1805	
	140.0	42	1.3	20			1987	
	112.0	51	1.0	25			2140	
	93.3	58	1.1	30			2274	
	280.0	23	2.7	5	**NMRV050**	**80B4**	1577	**283**
	186.7	34	2.1	7.5			1805	
	140.0	44	1.6	10			1987	
	93.3	63	1.2	15			2274	
	70.0	81	0.9	20			2503	
	140.0	43	2.3	20	**NMRV063**	**80A2**	2597	**284**
	112.0	52	1.8	25			2797	
	93.3	60	2.0	30			2973	
	70.0	77	1.4	40			3272	
	56.0	91	1.1	50			3524	
	46.7	104	0.9	60			3745	
	93.3	64	2.2	15	**NMRV063**	**80B4**	2973	**284**
	70.0	83	1.6	20			3272	
	56.0	100	1.3	25			3524	
	46.7	114	1.4	30			3745	
	35.0	143	1.0	40			4122	

NMRV Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

P1 (kW)	n2 (1/min)	M2 (Nm)	f.s.	i	Grandezza, Size, Größe, Taille, Tamaño		Fr2 (N)	
0.75	120.0	52	2.9	7.5	**NMRV063**	**90S6**	2734	**284**
	90.0	68	2.3	10			3009	
	60.0	97	1.6	15			3444	
	45.0	123	1.2	20			3791	
	36.0	149	0.9	25			4084	
	30.0	167	1.0	30			4339	
	46.7	109	1.3	60	**NMRV075**	**80A2**	4421	**285**
	28.0	156	0.8	100			5241	
	56.0	102	2.0	25	**NMRV075**	**80B4**	4160	**285**
	46.7	117	2.0	30			4421	
	35.0	147	1.5	40			4865	
	28.0	177	1.2	50			5241	
	23.3	200	1.0	60			5569	
	60.0	98	2.4	15	**NMRV075**	**90S6**	4065	**285**
	45.0	126	1.9	20			4474	
	36.0	153	1.4	25			4820	
	30.0	174	1.5	30			5122	
	22.5	216	1.1	40			5637	
	18.7	280	0.9	75	**PC080+NMRV075**	**80B4**	6000	**293**
	15.6	313	1.0	90			6375	
	35.0	141	1.6	80	**NMRV090**	**80A2**	5383	**286**
	28.0	166	1.2	100			5799	
	28.0	184	1.8	50	**NMRV090**	**80B4**	5799	**286**
	23.3	212	1.5	60			6163	
	17.5	258	1.1	80			6783	
	14.0	302	0.9	100			7306	
	30.0	179	2.6	30	**NMRV090**	**90S6**	5667	**286**
	22.5	226	1.8	40			6238	
	18.0	271	1.4	50			6719	
	15.0	306	1.1	60			7140	
	15.6	327	1.7	90	**PC080+NMRV090**	**80B4**	7054	**294**
	11.7	405	1.2	120			7764	
	9.3	483	0.9	150			8180	
	7.8	543	0.7	180			8180	
	7.0	549	1.1	400	**NMRV040/090**	**80A2**	8180	**298**
	5.6	642	0.9	500			8180	
	17.5	274	1.8	80	**NMRV105**	**80B4**	8571	**287**
	14.0	322	1.4	100			9232	
	15.0	325	1.9	60	**NMRV105**	**90S6**	9023	**287**
	11.3	401	1.3	80			9931	
	9.0	462	1.1	100			10320	
	11.7	430	1.9	120	**PC080+NMRV105**	**80B4**	9811	**294**
	9.3	506	1.6	150			10320	
	7.8	580	1.2	180			10320	
	5.8	700	0.9	240			10320	
	12.4	393	2.8	73	**PC090+NMRV105**	**90S6**	9614	**294**
	9.3	508	2.0	96.8			10320	
	7.4	607	1.6	121			10320	



Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones NMRV

P1 (kW)	n2 (1/min)	M2 (Nm)	f.s.	i	Grandezza, Size, Größe, Taille, Tamaño		Fr2 (N)	
0.75	6.2	682	1.3	145.2	**PC090+NMRV105**	**90S6**	10320	**294**
	4.6	832	0.9	193.6			10320	
	9.3	446	2.5	300	**NMRV050/105**	**80A2**	10320	**298**
	7.0	563	1.8	400			10320	
	5.6	687	1.5	500			10320	
	4.7	871	1.3	300	**NMRV050/105**	**80B4**	10320	**298**
	3.5	1126	0.9	400			10320	
	17.5	274	1.9	80	**NMRV110**	**80B4**	8571	**288**
	14.0	322	1.5	100			9232	
	15.0	325	2.1	60	**NMRV110**	**90S6**	9023	**288**
	11.3	401	1.4	80			9931	
	9.0	462	1.1	100			10320	
	11.7	430	2.2	120	**PC080+NMRV110**	**80B4**	9811	**294**
	9.3	506	1.7	150			10320	
	7.8	580	1.3	180			10320	
	5.8	700	0.9	240			10320	
	12.4	393	3.2	73	**PC090+NMRV110**	**90S6**	9614	**294**
	9.3	508	2.3	96.8			10320	
	7.4	607	1.8	121			10320	
	6.2	682	1.5	145.2			10320	
	4.6	832	1.0	193.6			10320	
	9.3	446	2.8	300	**NMRV050/110**	**80A2**	10320	**299**
	7.0	563	2.1	400			10320	
	5.6	687	1.6	500			10320	
	4.7	871	1.5	300	**NMRV050/110**	**80B4**	10320	**299**
	3.5	1126	1.1	400			10320	
	11.3	407	2.1	80	**NMRV130**	**90S6**	12989	**289**
	9.0	470	1.7	100			13500	
	5.8	712	1.4	240	**PC080+NMRV130**	**80B4**	13500	**295**
	4.7	813	1.1	300			13500	
	12.4	399	4.4	73	**PC090+NMRV130**	**90S6**	12575	**295**
	9.3	508	3.2	96.8			13500	
	7.4	607	2.6	121			13500	
	6.2	682	2.1	145.2			13500	
	4.6	832	1.5	193.6			13500	
	3.7	944	1.2	242			13500	
	2.8	1358	1.1	500	**NMRV063/130**	**80B4**	13500	**299**
	2.3	1631	1.0	600			13500	
	1.9	2005	0.9	750			13500	
	1.6	2283	0.8	900			13500	
	2.8	1291	1.8	500	**NMRV063/150**	**80B4**	18000	**299**
	2.3	1529	1.7	600			18000	
	1.9	1783	1.3	750			18000	
	1.6	2215	0.9	900			18000	
	1.2	2680	1.0	1200			18000	

NMRV Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

P1 (kW)	n2 (1/min)	M2 (Nm)	f.s.	i	Grandezza, Size, Größe, Taille, Tamaño		Fr2 (N)	
0.92	280.0	28	2.2	5	**NMRV050**	**80C4**	1577	**283**
	186.7	41	1.7	7.5			1805	
	140.0	54	1.3	10			1987	
	93.3	77	1.0	15			2274	
	140.0	55	2.4	10	**NMRV063**	**80C4**	2597	**284**
	93.3	78	1.8	15			2973	
	70.0	102	1.3	20			3272	
	56.0	122	1.1	25			3524	
	46.7	139	1.1	30			3745	
	35.0	176	0.8	40			4122	
	70.0	103	2.0	20	**NMRV075**	**80C4**	3862	**285**
	56.0	126	1.6	25			4160	
	46.7	143	1.6	30			4421	
	35.0	181	1.2	40			4865	
	28.0	217	1.0	50			5241	
	23.3	245	0.8	60			5569	
	18.7	344	0.7	75	**PC080+NMRV075**	**80C4**	6000	**293**
	15.6	384	0.8	90			6375	
	28.0	226	1.5	50	**NMRV090**	**80C4**	5799	**286**
	23.3	260	1.2	60			6163	
	17.5	316	0.9	80			6783	
	15.6	401	1.4	90	**PC080+NMRV090**	**80C4**	7054	**294**
	11.7	497	1.0	120			7764	
	9.3	593	0.8	150			8180	
	17.5	336	1.5	80	**NMRV105**	**80C4**	8571	**287**
	14.0	395	1.2	100			9232	
	18.7	367	2.2	75	**PC080+NMRV105**	**80C4**	8388	**294**
	11.7	527	1.5	120			9811	
	9.3	621	1.3	150			10320	
	7.8	712	1.0	180			10320	
	4.7	1069	1.0	300	**NMRV050/105**	**80C4**	10320	**298**
	3.5	1382	0.7	400			10320	
	17.5	336	1.5	80	**NMRV110**	**80C4**	8571	**288**
	14.0	395	1.2	100			9232	
	18.7	367	2.5	75	**PC080+NMRV110**	**80C4**	8388	**294**
	11.7	527	1.8	120			9811	
	9.3	621	1.4	150			10320	
	7.8	712	1.1	180			10320	
	4.7	1069	1.2	300	**NMRV050/110**	**80C4**	10320	**299**
	3.5	1382	0.9	400			10320	
	3.5	1398	1.2	400	**NMRV063/130**	**80C4**	13500	**299**
	2.8	1665	0.9	500			13500	
	7.8	712	1.5	180	**PC080+NMRV130**	**80C4**	13500	**295**
	5.8	874	1.1	240			13500	
	4.7	998	0.9	300			13500	



Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones NMRV

P1 (kW)	n2 (1/min)	M2 (Nm)	f.s.	i	Grandezza, Size, Größe, Taille, Tamaño		Fr2 (N)	
0.92	2.8	1583	1.5	500	**NMRV063/150**	**80C4**	18000	**299**
	2.3	1875	1.4	600			18000	
	1.9	2188	1.1	750			18000	
	1.6	2717	0.8	900			18000	
	1.2	3288	0.8	1200			18000	
1.1	560.0	17	2.6	5	**NMRV050**	**80B2**	1251	**283**
	373.3	25	2.1	7.5			1433	
	280.0	33	1.6	10			1577	
	186.7	48	1.2	15			1805	
	140.0	62	0.9	20			1987	
	186.7	48	2.1	15	**NMRV063**	**80B2**	2359	**284**
	140.0	63	1.6	20			2597	
	112.0	77	1.2	25			2797	
	93.3	88	1.4	30			2973	
	70.0	113	1.0	40			3272	
	120.0	76	2.0	7.5	**NMRV063**	**90L6**	2734	**284**
	90.0	99	1.5	10			3009	
	60.0	142	1.1	15			3444	
	45.0	180	0.8	20			3791	
	186.7	50	2.6	7.5	**NMRV063**	**90S4**	2359	**284**
	140.0	65	2.0	10			2597	
	93.3	93	1.5	15			2973	
	70.0	122	1.1	20			3272	
	56.0	146	0.9	25			3524	
	46.7	167	1.0	30			3745	
	112.0	78	1.9	25	**NMRV075**	**80B2**	3302	**285**
	93.3	90	1.9	30			3509	
	70.0	116	1.4	40			3862	
	56.0	139	1.1	50			4160	
	46.7	160	0.9	60			4421	
	90.0	100	2.3	10	**NMRV075**	**90L6**	3551	**285**
	60.0	144	1.6	15			4065	
	45.0	184	1.3	20			4474	
	36.0	225	1.0	25			4820	
	30.0	256	1.0	30			5122	
	93.3	96	2.1	15	**NMRV075**	**90S4**	3509	**285**
	70.0	123	1.7	20			3862	
	56.0	150	1.3	25			4160	
	46.7	171	1.3	30			4421	
	35.0	216	1.0	40			4865	
	35.0	207	1.1	80	**NMRV090**	**80B2**	5383	**286**
	28.0	244	0.8	100			5799	
	36.0	231	1.6	25	**NMRV090**	**90L6**	5333	**286**
	30.0	263	1.8	30			5667	
	22.5	331	1.2	40			6238	
	18.0	397	1.0	50			6719	
	15.0	448	0.8	60			7140	

NMRV Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

P1 (kW)	n2 (1/min)	M2 (Nm)	f.s.	i	Grandezza, Size, Größe, Taille, Tamaño		Fr2 (N)	
1.1	35.0	225	1.6	40	**NMRV090**	**90S4**	5383	**286**
	28.0	270	1.3	50			5799	
	23.3	311	1.0	60			6163	
	22.5	345	2.0	40	**NMRV105**	**90L6**	7882	**287**
	18.0	414	1.6	50			8491	
	15.0	476	1.3	60			9023	
	11.3	588	0.9	80			9931	
	28.0	281	2.1	50	**NMRV105**	**90S4**	7328	**287**
	23.3	324	1.7	60			7787	
	17.5	402	1.2	80			8571	
	14.0	473	1.0	100			9232	
	12.4	576	1.9	73	**PC090+NMRV105**	**90L6**	9614	**294**
	9.3	746	1.4	96.8			10320	
	7.4	890	1.1	121			10320	
	6.2	1000	0.9	145.2			10320	
	19.3	392	2.2	73	**PC090+NMRV105**	**90S4**	8298	**294**
	14.5	508	1.6	96.8			9133	
	11.6	599	1.3	121			9838	
	9.6	686	1.0	145.2			10320	
	7.2	828	0.8	193.6			10320	
	9.3	654	1.7	300	**NMRV050/105**	**80B2**	10320	**298**
	7.0	845	1.2	400			10320	
	5.6	1007	1.0	500			10320	
	22.5	345	2.3	40	**NMRV110**	**90L6**	7882	**288**
	18.0	414	1.8	50			8491	
	15.0	476	1.4	60			9023	
	11.3	588	1.0	80			9931	
	28.0	281	2.3	50	**NMRV110**	**90S4**	7328	**288**
	23.3	324	1.9	60			7787	
	17.5	402	1.3	80			8571	
	14.0	473	1.0	100			9232	
	12.4	576	2.2	73	**PC090+NMRV110**	**90L6**	9614	**294**
	9.3	746	1.6	96.8			10320	
	7.4	890	1.2	121			10320	
	6.2	1000	1.0	145.2			10320	
	19.3	392	2.5	73	**PC090+NMRV110**	**90S4**	8298	**294**
	14.5	508	1.8	96.8			9133	
	11.6	599	1.5	121			9838	
	9.6	686	1.1	145.2			10320	
	7.2	828	0.8	193.6			10320	
	9.3	654	1.9	300	**NMRV050/110**	**80B2**	10320	**299**
	7.0	845	1.4	400			10320	
	5.6	1007	1.1	500			10320	
	11.3	598	1.4	80	**NMRV130**	**90L6**	12989	**289**
	9.0	689	1.1	100			13500	
	17.5	408	2.1	80	**NMRV130**	**90S4**	11210	**289**
	14.0	480	1.5	100			12076	



Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones NMRV

P1 (kW)	n2 (1/min)	M2 (Nm)	f.s.	i	Grandezza, Size, Größe, Taille, Tamaño		Fr2 (N)	
1.1	12.4	585	3.0	73	**PC090+NMRV130**	**90L6**	12575	**295**
	9.3	746	2.2	96.8			13500	
	7.4	890	1.7	121			13500	
	6.2	1000	1.4	145.2			13500	
	4.6	1220	1.0	193.6			13500	
	19.3	398	3.5	73	**PC090+NMRV130**	**90S4**	10853	**295**
	14.5	508	2.6	96.8			11945	
	11.6	608	2.0	121			12868	
	9.6	686	1.6	145.2			13500	
	7.2	843	1.2	193.6			13500	
	5.8	962	0.9	242			13500	
	4.7	1312	1.3	300	**NMRV063/130**	**90S4**	13500	**299**
	3.5	1671	1.0	400			13500	
	2.8	1991	0.8	500			13500	
	9.3	753	3.1	150	**NMRV063/150**	**90S4**	18000	**299**
	7.0	966	2.4	200			18000	
	5.6	1175	1.7	250			18000	
	4.7	1364	1.7	300			18000	
	3.5	1619	1.6	400			18000	
	2.8	1893	1.2	500			18000	
	2.3	2242	1.2	600			18000	
	1.9	2616	0.9	750			18000	
1.5	560.0	23	1.9	5	**NMRV050**	**80C2**	1251	**283**
	373.3	35	1.5	7.5			1433	
	280.0	45	1.2	10			1577	
	186.7	65	0.9	15			1805	
	186.7	68	1.9	7.5	**NMRV063**	**90L4**	2359	**284**
	140.0	89	1.5	10			2597	
	93.3	127	1.1	15			2973	
	70.0	166	0.8	20			3272	
	373.3	35	2.7	7.5	**NMRV063**	**90S2**	1873	**284**
	280.0	46	2.1	10			2061	
	186.7	66	1.6	15			2359	
	140.0	86	1.2	20			2597	
	112.0	105	0.9	25			2797	
	93.3	120	1.0	30			2973	
	120.0	105	2.0	7.5	**NMRV075**	**100LA6**	3227	**285**
	90.0	137	1.7	10			3551	
	60.0	196	1.2	15			4065	
	56.0	189	0.8	50	**NMRV075**	**90S2**	4160	**285**
	46.7	218	0.7	60			4421	
	140.0	90	2.2	10	**NMRV075**	**90L4**	3065	**285**
	93.3	130	1.5	15			3509	
	70.0	168	1.3	20			3862	
	56.0	205	1.0	25			4160	
	46.7	233	1.0	30			4421	
	280.0	46	3.1	10	**NMRV075**	**90S2**	2433	**285**
	186.7	67	2.2	15			2785	

NMRV Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

P1 (kW)	n2 (1/min)	M2 (Nm)	f.s.	i	Grandezza, Size, Größe, Taille, Tamaño		Fr2 (N)	
1.5	140.0	87	1.8	20	**NMRV075**	**90S2**	3065	**285**
	112.0	106	1.4	25			3302	
	93.3	123	1.4	30			3509	
	70.0	158	1.0	40			3862	
	90.0	138	2.7	10	**NMRV090**	**100LA6**	3929	**286**
	60.0	201	2.1	15			4498	
	45.0	258	1.5	20			4951	
	36.0	314	1.2	25			5333	
	30.0	358	1.3	30			5667	
	70.0	172	2.1	20	**NMRV090**	**90L4**	4273	**286**
	56.0	210	1.6	25			4603	
	46.7	239	1.7	30			4891	
	35.0	307	1.2	40			5383	
	28.0	368	0.9	50			5799	
	23.3	424	0.8	60			6163	
	56.0	194	1.4	50	**NMRV090**	**90S2**	4603	**286**
	46.7	227	1.1	60			4891	
	45.0	264	2.4	20	**NMRV105**	**100LA6**	6256	**287**
	36.0	322	2.0	25			6739	
	30.0	363	2.0	30			7161	
	22.5	471	1.5	40			7882	
	18.0	565	1.2	50			8491	
	15.0	649	1.0	60			9023	
	35.0	319	1.9	40	**NMRV105**	**90L4**	6803	**287**
	28.0	384	1.6	50			7328	
	23.3	442	1.3	60			7787	
	17.5	548	0.9	80			8571	
	46.7	236	1.8	60	**NMRV105**	**90S2**	6181	**287**
	35.0	299	1.3	80			6803	
	28.0	353	1.0	100			7328	
	19.3	535	1.6	73	**PC090+NMRV105**	**90L4**	8298	**294**
	14.5	693	1.2	96.8			9133	
	11.6	817	1.0	121			9838	
	9.6	936	0.8	145.2			10320	
	9.3	891	1.2	300	**NMRV050/105**	**80C2**	10320	**298**
	7.0	1153	0.9	400			10320	
	5.6	1373	0.7	500			10320	
	45.0	264	2.7	20	**NMRV110**	**100LA6**	6256	**288**
	36.0	322	2.4	25			6739	
	30.0	363	2.3	30			7161	
	22.5	471	1.7	40			7882	
	18.0	565	1.3	50			8491	
	15.0	649	1.1	60			9023	
	35.0	319	2.2	40	**NMRV110**	**90L4**	6803	**288**
	28.0	384	1.7	50			7328	
	23.3	442	1.4	60			7787	
	17.5	548	0.9	80			8571	
	46.7	236	2.0	60	**NMRV110**	**90S2**	6181	**288**
	35.0	299	1.3	80			6803	
	28.0	353	1.0	100			7328	



Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones NMRV

P1 (kW)	n2 (1/min)	M2 (Nm)	f.s.	i	Grandezza, Size, Größe, Taille, Tamaño		Fr2 (N)	
1.5	19.3	535	1.9	73	**PC090+NMRV110**	**90L4**	8298	**294**
	14.5	693	1.3	96.8			9133	
	11.6	817	1.1	121			9838	
	9.6	936	0.8	145.2			10320	
	9.3	891	1.4	300	**NMRV050/110**	**90S2**	10320	**299**
	7.0	1153	1.0	400			10320	
	5.6	1373	0.8	500			10320	
	22.5	478	2.3	40	**NMRV130**	**100LA6**	10309	**289**
	18.0	573	1.8	50			11105	
	15.0	659	1.4	60			11801	
	11.3	815	1.1	80			12989	
	17.5	557	1.5	80	**NMRV130**	**90L4**	11210	**289**
	14.0	655	1.1	100			12076	
	19.3	542	2.6	73	**PC090+NMRV130**	**90L4**	10853	**295**
	14.5	693	1.9	96.8			11945	
	11.6	830	1.5	121			12868	
	9.6	936	1.1	145.2			13500	
	7.2	1149	0.8	194			13500	
	9.3	915	1.9	300	**NMRV063/130**	**90S2**	13500	**299**
	7.0	1166	1.4	400			13500	
	5.6	1389	1.1	500			13500	
	4.7	1789	1.0	300	**NMRV063/130**	**90L4**	13500	**299**
	3.5	2279	0.7	400			13500	
	9.3	1026	2.3	150	**NMRV063/150**	**90L4**	18000	**299**
	7.0	1317	1.8	200			18000	
	5.6	1602	1.3	250			18000	
	4.7	1860	1.3	300			18000	
	3.5	2208	1.2	400			18000	
	2.8	2582	0.9	500			18000	
	2.3	3057	0.9	600			18000	
1.84	186.7	83	1.5	7.5	**NMRV063**	**90LL4**	2359	**284**
	140.0	109	1.2	10			2597	
	93.3	156	0.9	15			2973	
	186.7	84	2.2	7.5	**NMRV075**	**90LL4**	2785	**285**
	140.0	110	1.8	10			3065	
	93.3	160	1.2	15			3509	
	70.0	206	1.0	20			3862	
	56.0	251	0.8	25			4160	
	46.7	286	0.8	30			4421	
	70.0	211	1.7	20	**NMRV090**	**90LL4**	4273	**286**
	56.0	257	1.3	25			4603	
	46.7	294	1.4	30			4891	
	35.0	377	1.0	40			5383	
	28.0	452	0.8	50			5799	
	56.0	264	2.2	25	**NMRV105**	**90LL4**	5816	**287**
	35.0	392	1.6	40			6803	
	28.0	471	1.3	50			7328	
	23.3	542	1.0	60			7787	

NMRV Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

P1 (kW)	n2 (1/min)	M2 (Nm)	f.s.	i	Grandezza, Size, Größe, Taille, Tamaño		Fr2 (N)	
1.84	19.3	656	1.3	73	**PC090+NMRV105**	**90LL4**	8298	**294**
	14.5	850	1.0	96.8			9133	
	11.6	1002	0.8	121			9838	
	56.0	264	2.6	25	**NMRV110**	**90LL4**	5816	**288**
	35.0	392	1.8	40			6803	
	28.0	471	1.4	50			7328	
	23.3	542	1.1	60			7787	
	19.3	656	1.5	73	**PC090+NMRV110**	**90LL4**	8298	**294**
	14.5	850	1.1	96.8			9133	
	11.6	1002	0.9	121			9838	
	17.5	683	1.2	80	**NMRV130**	**90LL4**	11210	**289**
	14.0	803	0.9	100			12076	
	19.3	665	2.1	73	**PC090+NMRV130**	**90LL4**	10853	**295**
	14.5	850	1.5	96.8			11945	
	11.6	1018	1.2	121			12868	
	9.6	1148	0.9	145.2			13500	
	9.3	1259	1.9	150	**NMRV063/150**	**90LL4**	18000	**299**
	7.0	1616	1.4	200			18000	
	5.6	1966	1.0	250			18000	
	4.7	2281	1.0	300			18000	
	3.5	2708	1.0	400			18000	
	2.8	3167	0.7	500			18000	
2.2	373.3	51	1.8	7.5	**NMRV063**	**90L2**	1873	**284**
	280.0	67	1.5	10			2061	
	186.7	97	1.1	15			2359	
	186.7	100	1.8	7.5	**NMRV075**	**100LA4**	2785	**285**
	140.0	132	1.5	10			3065	
	93.3	191	1.0	15			3509	
	373.3	51	2.5	7.5	**NMRV075**	**90L2**	2210	**285**
	280.0	68	2.1	10			2433	
	186.7	98	1.5	15			2785	
	140.0	128	1.3	20			3065	
	112.0	156	1.0	25			3302	
	93.3	180	0.9	30			3509	
	186.7	101	2.9	7.5	**NMRV090**	**100LA4**	3081	**286**
	140.0	134	2.3	10			3391	
	93.3	194	1.9	15			3882	
	70.0	252	1.4	20			4273	
	56.0	308	1.1	25			4603	
	46.7	351	1.2	30			4891	
	120.0	156	2.2	7.5	**NMRV090**	**112M6**	3570	**286**
	90.0	203	1.8	10			3929	
	60.0	294	1.4	15			4498	
	45.0	378	1.0	20			4951	
	140.0	131	2.0	20	**NMRV090**	**90L2**	3391	**286**
	112.0	159	1.6	25			3653	
	93.3	185	1.7	30			3882	
	70.0	237	1.2	40			4273	
	56.0	285	0.9	50			4603	



Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones NMRV

P1 (kW)	n2 (1/min)	M2 (Nm)	f.s.	i	Grandezza, Size, Größe, Taille, Tamaño		Fr2 (N)	
2.2	70.0	255	2.2	20	**NMRV105**	**100LA4**	5399	**287**
	56.0	315	1.9	25			5816	
	46.7	356	1.8	30			6181	
	35.0	468	1.3	40			6803	
	28.0	563	1.1	50			7328	
	23.3	648	0.9	60			7787	
	90.0	205	3.0	10	**NMRV105**	**112M6**	4965	**287**
	60.0	298	2.2	15			5684	
	45.0	388	1.6	20			6256	
	36.0	473	1.4	25			6739	
	30.0	532	1.4	30			7161	
	112.0	163	2.7	25	**NMRV105**	**90L2**	4616	**287**
	93.3	187	2.6	30			4905	
	70.0	246	1.9	40			5399	
	56.0	296	1.5	50			5816	
	46.7	347	1.2	60			6181	
	38.6	398	1.8	73	**PC090+NMRV105**	**90L2**	6586	**294**
	28.9	516	1.3	96.8			7249	
	23.1	617	1.1	121			7809	
	70.0	255	2.5	20	**NMRV110**	**100LA4**	5399	**288**
	56.0	315	2.2	25			5816	
	46.7	356	2.0	30			6181	
	35.0	468	1.5	40			6803	
	28.0	563	1.2	50			7328	
	23.3	648	1.0	60			7787	
	90.0	205	3.5	10	**NMRV110**	**112M6**	4965	**288**
	60.0	298	2.6	15			5684	
	45.0	388	1.9	20			6256	
	36.0	473	1.6	25			6739	
	30.0	532	1.6	30			7161	
	112.0	163	3.1	25	**NMRV110**	**90L2**	4616	**288**
	93.3	187	3.0	30			4905	
	70.0	246	2.1	40			5399	
	56.0	296	1.7	50			5816	
	46.7	347	1.4	60			6181	
	38.6	398	2.1	73	**PC090+NMRV110**	**90L2**	6586	**294**
	28.9	516	1.5	96.8			7249	
	23.1	617	1.2	121			7809	
	35.0	468	2.2	40	**NMRV130**	**100LA4**	8897	**289**
	28.0	563	1.7	50			9584	
	23.3	648	1.4	60			10185	
	17.5	816	1.0	80			11210	
	36.0	479	2.2	25	**NMRV130**	**112M6**	8814	**289**
	30.0	546	2.1	30			9366	
	22.5	700	1.6	40			10309	
	18.0	840	1.2	50			11105	
	15.0	966	1.0	60			11801	
	35.0	438	1.3	80	**NMRV130**	**90L2**	8897	**289**
	28.0	525	1.0	100			9584	

NMRV Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

P1 (kW)	n2 (1/min)	M2 (Nm)	f.s.	i	Grandezza, Size, Größe, Taille, Tamaño		Fr2 (N)	
2.2	38.6	409	2.9	73	**PC090+NMRV130**	**90L2**	8614	**295**
	28.9	545	2.0	96.8			9481	
	23.1	654	1.6	121			10213	
	19.3	752	1.3	145.2			10853	
	28.0	570	2.5	50	**NMRV150**	**100LA4**	13103	**290**
	23.3	657	1.9	60			13924	
	17.5	816	1.4	80			15325	
	14.0	960	1.0	100			16508	
3	373.3	70	1.9	7.5	**NMRV075**	**100LA2**	2210	**285**
	280.0	92	1.6	10			2433	
	186.7	137	1.4	7.5	**NMRV075**	**100LB4**	2785	**285**
	140.0	180	1.1	10			3065	
	93.3	261	0.8	15			3509	
	373.3	71	3.0	7.5	**NMRV090**	**100LA2**	2446	**286**
	280.0	92	2.6	10			2692	
	186.7	138	2.1	7.5	**NMRV090**	**100LB4**	3081	**286**
	140.0	182	1.7	10			3391	
	93.3	264	1.4	15			3882	
	70.0	344	1.0	20			4273	
	56.0	420	0.8	25			4603	
	46.7	479	0.9	30			4891	
	93.3	264	2.2	15	**NMRV105**	**100LB4**	4905	**287**
	70.0	348	1.6	20			5399	
	56.0	430	1.4	25			5816	
	46.7	485	1.3	30			6181	
	35.0	638	1.0	40			6803	
	28.0	767	0.8	50			7328	
	120.0	212	2.7	7.5	**NMRV105**	**132S6**	4511	**287**
	90.0	280	2.2	10			4965	
	60.0	406	1.6	15			5684	
	45.0	528	1.2	20			6256	
	93.3	264	2.5	15	**NMRV110**	**100LB4**	4905	**288**
	70.0	348	1.9	20			5399	
	56.0	430	1.6	25			5816	
	46.7	485	1.5	30			6181	
	35.0	638	1.1	40			6803	
	28.0	767	0.9	50			7328	
	120.0	212	3.1	7.5	**NMRV110**	**132S6**	4511	**288**
	90.0	280	2.5	10			4965	
	60.0	406	1.9	15			5684	
	45.0	528	1.4	20			6256	
	56.0	430	2.2	25	**NMRV130**	**100LB4**	7607	**289**
	46.7	491	2.1	30			8084	
	35.0	638	1.6	40			8897	
	28.0	767	1.3	50			9584	
	23.3	884	1.0	60			10185	
	17.5	1113	0.8	80			11210	
	90.0	280	3.4	10	**NMRV130**	**132S6**	6494	**289**
	60.0	406	2.6	15			7434	
	45.0	535	1.9	20			8182	



Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones NMRV

P1 (kW)	n2 (1/min)	M2 (Nm)	f.s.	i	Grandezza, Size, Größe, Taille, Tamaño		Fr2 (N)	
3	36.0	653	1.6	25	**NMRV130**	**132S6**	8814	**289**
	30.0	745	1.6	30			9366	
	22.5	955	1.2	40			10309	
	28.0	778	1.8	50	**NMRV150**	**100LB4**	13103	**290**
	23.3	896	1.4	60			13924	
	17.5	1113	1.0	80			15325	
	14.0	1310	0.8	100			16508	
4	373.3	93	1.4	7.5	**NMRV075**	**112M2**	2210	**285**
	280.0	123	1.2	10			2433	
	186.7	182	1.0	7.5	**NMRV075**	**112M4**	2785	**285**
	140.0	240	0.8	10			3065	
	373.3	94	2.2	7.5	**NMRV090**	**112M2**	2446	**286**
	280.0	123	1.9	10			2692	
	186.7	184	1.6	7.5	**NMRV090**	**112M4**	3081	**286**
	140.0	243	1.3	10			3391	
	93.3	352	1.0	15			3882	
	70.0	458	0.8	20			4273	
	140.0	243	2.1	10	**NMRV105**	**112M4**	4285	**287**
	93.3	352	1.6	15			4905	
	70.0	464	1.2	20			5399	
	56.0	573	1.0	25			5816	
	46.7	647	1.0	30			6181	
	120.0	283	2.0	7.5	**NMRV105**	**132M6**	4511	**287**
	90.0	374	1.7	10			4965	
	60.0	541	1.2	15			5684	
	140.0	243	2.5	10	**NMRV110**	**112M4**	4285	**288**
	93.3	352	1.9	15			4905	
	70.0	464	1.4	20			5399	
	56.0	573	1.2	25			5816	
	46.7	647	1.1	30			6181	
	120.0	283	2.3	7.5	**NMRV110**	**132M6**	4511	**288**
	90.0	374	1.9	10			4965	
	60.0	541	1.4	15			5684	
	56.0	573	1.6	25	**NMRV130**	**112M4**	7607	**289**
	46.7	655	1.6	30			8084	
	35.0	851	1.2	40			8897	
	28.0	1023	1.0	50			9584	
	23.3	1179	0.8	60			10185	
	120.0	287	3.1	7.5	**NMRV130**	**132M6**	5901	**289**
	90.0	374	2.6	10			6494	
	60.0	541	2.0	15			7434	
	45.0	713	1.5	20			8182	
	36.0	870	1.2	25			8814	
	28.0	1037	1.4	50	**NMRV150**	**112M4**	13103	**290**
	23.3	1195	1.1	60			13924	
	17.5	1484	0.8	80			15325	

NMRV Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

P1 (kW)	n2 (1/min)	M2 (Nm)	f.s.	i	Grandezza, Size, Größe, Taille, Tamaño		Fr2 (N)	
4.8	186.7	221	1.3	7.5	**NMRV090**	**112MS4**	3081	**286**
	140.0	291	1.1	10			3391	
	93.3	422	0.9	15			3882	
	186.7	221	2.2	7.5	**NMRV105**	**112MS4**	3893	**287**
	140.0	291	1.8	10			4285	
	93.3	422	1.3	15			4905	
	70.0	557	1.0	20			5399	
	56.0	688	0.9	25			5816	
	186.7	221	2.5	7.5	**NMRV110**	**112MS4**	3893	**288**
	140.0	291	2.1	10			4285	
	93.3	422	1.6	15			4905	
	70.0	557	1.2	20			5399	
	56.0	688	1.0	25			5816	
	56.0	688	1.4	25	**NMRV130**	**112MS4**	7607	**289**
	46.7	786	1.3	30			8084	
	35.0	1022	1.0	40			8897	
	28.0	1228	0.8	50			9584	
	28.0	1244	1.1	50			13103	
	23.3	1434	0.9	60			13924	
5.5	186.7	253	1.9	7.5	**NMRV105**	**132S4**	3893	**287**
	140.0	334	1.6	10			4285	
	93.3	484	1.2	15			4905	
	70.0	638	0.9	20			5399	
	186.7	253	2.2	7.5	**NMRV110**	**132S4**	3893	**288**
	140.0	334	1.8	10			4285	
	93.3	484	1.4	15			4905	
	70.0	638	1.0	20			5399	
	140.0	334	2.5	10	**NMRV130**	**132S4**	5605	**289**
	93.3	490	1.9	15			6416	
	70.0	645	1.4	20			7062	
	56.0	788	1.2	25			7607	
	46.7	900	1.2	30			8084	
	35.0	1171	0.9	40			8897	
	70.0	645	2.0	20	**NMRV150**	**132S4**	9654	**290**
	56.0	788	1.5	25			10400	
	46.7	934	1.3	30			11051	
	35.0	1171	1.3	40			12163	
	28.0	1426	1.0	50			13103	
	23.3	1643	0.8	60			13924	
7.5	186.7	345	1.4	7.5	**NMRV105**	**132L4**	3893	**287**
	140.0	455	1.1	10			4285	
	93.3	660	0.9	15			4905	
	186.7	345	1.6	7.5	**NMRV110**	**132L4**	3893	**288**
	140.0	455	1.3	10			4285	
	93.3	660	1.0	15			4905	



Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones NMRV

P1 (kW)	n2 (1/min)	M2 (Nm)	f.s.	i	Grandezza, Size, Größe, Taille, Tamaño		Fr2 (N)	
7.5	186.7	349	2.1	7.5	**NMRV130**	**132L4**	5092	**289**
	140.0	455	1.8	10			5605	
	93.3	668	1.4	15			6416	
	70.0	880	1.0	20			7062	
	56.0	1074	0.9	25			7607	
	46.7	1228	0.8	30			8084	
	35.0	1596	0.7	40			8897	
	70.0	880	1.5	20	**NMRV150**	**132L4**	9654	**290**
	56.0	1074	1.1	25			10400	
	46.7	1274	0.9	30			11051	
	35.0	1596	1.0	40			12163	
9.2	186.7	424	1.3	7.5	**NMRV110**	**132M4**	3893	**288**
	186.7	428	1.8	7.5	**NMRV130**	**132M4**	5092	**289**
	140.0	559	1.5	10			5605	
	93.3	819	1.1	15			6416	
	70.0	1079	0.8	20			7062	
	56.0	1318	0.7	25			7607	
	70.0	1079	1.2	20	**NMRV150**	**132M4**	9654	**290**
	56.0	1318	0.9	25			10400	
	46.7	1563	0.8	30			11051	
	35.0	1958	0.8	40			12163	
11	186.7	512	2.3	7.5	**NMRV150**	**160M4**	6962	**290**
	140.0	675	1.8	10			7663	
	93.3	990	1.3	15			8771	
	70.0	1291	1.0	20			9654	
	56.0	1576	0.8	25			10400	
15	186.7	698	1.7	7.5	**NMRV150**	**160L4**	6962	**290**
	140.0	921	1.3	10			7663	
	93.3	1351	0.9	15			8771	
	70.0	1760	0.7	20			9654	

Dystrybutor:
Qnisz ING
www.qnisz.pl
qnisz@qnisz.pl
tel/fax +48 22 750 51 36
kom. +48 508 100 781

NRV Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

(n1=2800)

M2 (Nm)	i	P1 (kW)	n2 (1/min)	Grandezza, Size, Größe, Taille, Tamaño	Fr2 (N)	Fr1 (N)	
12	5	0.79	560.0	**NRV030**	474	115	**302**
13	7.5	0.58	373.3		542	125	
13	10	0.45	280.0		597	140	
13	15	0.31	186.7		683	140	
12	20	0.23	140.0		752	146	
16	25	0.25	112.0		810	210	
15	30	0.21	93.3		861	210	
14	40	0.16	70.0		948	127	
13	50	0.12	56.0		1021	128	
12	60	0.10	46.7		1085	126	
11	80	0.08	35.0		1194	130	
24	5	1.6	560.0	**NRV040**	912	200	**302**
28	7.5	1.2	373.3		1044	233	
29	10	1.0	280.0		1149	272	
31	15	0.72	186.7		1315	291	
29	20	0.52	140.0		1447	204	
28	25	0.42	112.0		1559	236	
34	30	0.44	93.3		1657	350	
31	40	0.32	70.0		1824	350	
30	50	0.26	56.0		1964	350	
28	60	0.21	46.7		2087	350	
25	80	0.16	35.0		2298	350	
23	100	0.12	28.0		2475	350	
45	5	2.9	560.0	**NRV050**	1251	280	**302**
52	7.5	2.3	373.3		1433	324	
54	10	1.8	280.0		1577	378	
57	15	1.3	186.7		1805	399	
53	20	0.95	140.0		1987	417	
51	25	0.75	112.0		2140	482	
64	30	0.82	93.3		2274	490	
59	40	0.59	70.0		2503	490	
53	50	0.45	56.0		2696	490	
50	60	0.37	46.7		2865	490	
45	80	0.27	35.0		3153	490	
40	100	0.21	28.0		3397	490	
93	7.5	4.0	373.3	**NRV063**	1873	395	**302**
97	10	3.2	280.0		2061	463	
103	15	2.3	186.7		2359	492	
100	20	1.7	140.0		2597	538	
92	25	1.3	112.0		2797	593	
120	30	1.5	93.3		2973	700	
108	40	1.1	70.0		3272	700	
100	50	0.83	56.0		3524	700	
95	60	0.68	46.7		3745	700	
85	80	0.49	35.0		4122	700	
74	100	0.37	28.0		4440	700	
130	7.5	5.6	373.3	**NRV075**	2210	560	**302**
145	10	4.7	280.0		2433	703	
150	15	3.4	186.7		2785	727	
160	20	2.8	140.0		3065	872	
150	25	2.1	112.0		3302	980	
170	30	2.1	93.3		3509	980	
165	40	1.6	70.0		3862	980	
150	50	1.2	56.0		4160	980	
145	60	1.0	46.7		4421	980	
130	80	0.72	35.0		4865	980	
120	100	0.58	28.0		5241	980	



Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones NRV

(n1=2800)

M2 (Nm)	i	P1 (kW)	n2 (1/min)	Grandezza, Size, Größe, Taille, Tamaño	Fr2 (N)	Fr1 (N)	
210	7.5	8.9	373.3	**NRV090**	2446	715	**302**
235	10	7.7	280.0		2692	900	
270	15	6.0	186.7		3081	1034	
260	20	4.4	140.0		3391	1120	
250	25	3.4	112.0		3653	1270	
310	30	3.7	93.3		3882	1270	
275	40	2.6	70.0		4273	1270	
265	50	2.0	56.0		4603	1270	
245	60	1.6	46.7		4891	1270	
225	80	1.2	35.0		5383	1270	
200	100	0.9	28.0		5799	1270	
340	7.5	14.4	373.3	**NRV105**	3090	950	**302**
380	10	12.2	280.0		3401	1194	
425	15	9.3	186.7		3893	1336	
420	20	7.0	140.0		4285	1485	
440	25	5.9	112.0		4616	1700	
480	30	5.7	93.3		4905	1700	
460	40	4.1	70.0		5399	1700	
450	50	3.3	56.0		5816	1700	
430	60	2.7	46.7		6181	1700	
380	80	1.9	35.0		6803	1700	
350	100	1.5	28.0		7328	1700	
391	7.5	16.6	373.3	**NRV110**	3090	950	**302**
437	10	14.1	280.0		3401	1194	
489	15	10.7	186.7		3893	1337	
483	20	8.0	140.0		4285	1485	
506	25	6.8	112.0		4616	1700	
552	30	6.5	93.3		4905	1700	
529	40	4.7	70.0		5399	1700	
495	50	3.7	56.0		5816	1700	
473	60	3.0	46.7		6181	1700	
399	80	2.0	35.0		6803	1700	
368	100	1.6	28.0		7328	1700	
520	7.5	22.1	373.3	**NRV130**	4042	1190	**302**
580	10	18.7	280.0		4449	1493	
670	15	14.7	186.7		5092	1725	
660	20	11.0	140.0		5605	1912	
670	25	9.0	112.0		6038	2100	
770	30	9.0	93.3		6416	2100	
730	40	6.5	70.0		7062	2100	
700	50	5.1	56.0		7607	2100	
640	60	4.0	46.7		8084	2100	
590	80	3.0	35.0		8897	2100	
520	100	2.2	28.0		9584	2100	
840	7.5	35.7	373.3	**NRV150**	5526	1550	**302**
890	10	28.4	280.0		6082	1848	
910	15	19.8	186.7		6962	1889	
980	20	16.1	140.0		7663	2289	
890	25	12.0	112.0		8254	2494	
920	30	10.5	93.3		8771	2800	
1200	40	10.6	70.0		9654	2800	
1100	50	8.1	56.0		10400	2800	
990	60	6.2	46.7		11051	2800	
920	80	4.6	35.0		12163	2800	
810	100	3.3	28.0		13103	2800	

NRV Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

(n1=1400)

M2 (Nm)	i	P1 (kW)	n2 (1/min)	Grandezza, Size, Größe, Taille, Tamaño	Fr2 (N)	Fr1 (N)	
18	5	0.61	280.0	**NRV030**	597	150	**302**
18	7.5	0.41	186.7		683	150	
18	10	0.32	140.0		752	169	
18	15	0.23	93.3		861	169	
18	20	0.18	70.0		948	190	
21	25	0.18	56.0		1021	210	
20	30	0.15	46.7		1085	210	
18	40	0.11	35.0		1194	210	
17	50	0.09	28.0		1286	210	
16	60	0.08	23.3		1367	210	
13	80	0.05	17.5		1504	210	
34	5	1.1	280.0	**NRV040**	1149	250	**302**
40	7.5	0.90	186.7		1315	294	
40	10	0.69	140.0		1447	331	
40	15	0.48	93.3		1657	331	
39	20	0.37	70.0		1824	350	
38	25	0.30	56.0		1964	350	
38	25	0.30	56.0		1964	350	
45	30	0.31	46.7		2087	350	
41	40	0.23	35.0		2298	350	
39	50	0.18	28.0		2475	350	
36	60	0.15	23.3		2630	350	
33	80	0.12	17.5		2895	350	
29	100	0.09	14.0		3118	350	
62	5	2.0	280.0	**NRV050**	1577	350	**302**
71	7.5	1.6	186.7		1805	401	
72	10	1.2	140.0		1987	490	
74	15	0.88	93.3		2274	490	
73	20	0.68	70.0		2503	490	
70	25	0.54	56.0		2696	490	
84	30	0.57	46.7		2865	490	
76	40	0.42	35.0		3153	490	
73	50	0.34	28.0		3397	490	
68	60	0.28	23.3		3610	490	
65	80	0.22	17.5		3973	490	
55	100	0.16	14.0		4280	490	
128	7.5	2.8	186.7	**NRV063**	2359	500	**302**
130	10	2.2	140.0		2597	571	
140	15	1.6	93.3		2973	615	
135	20	1.2	70.0		3272	667	
130	25	1.0	56.0		3524	700	
160	30	1.1	46.7		3745	700	
145	40	0.76	35.0		4122	700	
135	50	0.60	28.0		4440	700	
130	60	0.51	23.3		4719	700	
122	80	0.39	17.5		5193	700	
118	100	0.34	14.0		5595	700	
185	7.5	4.1	186.7	**NRV075**	2785	700	**302**
195	10	3.2	140.0		3065	830	
200	15	2.3	93.3		3509	851	
210	20	1.9	70.0		3862	980	
200	25	1.5	56.0		4160	980	
230	30	1.5	46.7		4421	980	
220	40	1.1	35.0		4865	980	
210	50	0.89	28.0		5241	980	
200	60	0.75	23.3		5569	980	
190	80	0.58	17.5		6130	980	
180	100	0.48	14.0		6603	980	



Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones NRV

(n1=1400)

M2 (Nm)	i	P1 (kW)	n2 (1/min)	Grandezza, Size, Größe, Taille, Tamaño	Fr2 (N)	Fr1 (N)	
290	7.5	6.3	186.7	**NRV090**	3081	900	**302**
310	10	5.1	140.0		3391	1082	
360	15	4.1	93.3		3882	1257	
355	20	3.1	70.0		4273	1270	
340	25	2.4	56.0		4603	1270	
410	30	2.6	46.7		4891	1270	
360	40	1.8	35.0		5383	1270	
340	50	1.4	28.0		5799	1270	
320	60	1.1	23.3		6163	1270	
285	80	0.83	17.5		6783	1270	
270	100	0.67	14.0		7306	1270	
480	7.5	10.4	186.7	**NRV105**	3893	1200	**302**
520	10	8.6	140.0		4285	1463	
570	15	6.5	93.3		4905	1603	
560	20	4.8	70.0		5399	1700	
590	25	4.1	56.0		5816	1700	
630	30	3.9	46.7		6181	1700	
610	40	2.9	35.0		6803	1700	
600	50	2.3	28.0		7328	1700	
560	60	1.9	23.3		7787	1700	
490	80	1.3	17.5		8571	1700	
460	100	1.1	14.0		9232	1700	
552	7.5	12.0	186.7	**NRV110**	3893	1200	**302**
598	10	9.8	140.0		4285	1463	
656	15	7.5	93.3		4905	1604	
644	20	5.6	70.0		5399	1700	
679	25	4.7	56.0		5816	1700	
725	30	4.5	46.7		6181	1700	
702	40	3.3	35.0		6803	1700	
660	50	2.6	28.0		7328	1700	
616	60	2.1	23.3		7787	1700	
515	80	1.4	17.5		8571	1700	
483	100	1.1	14.0		9232	1700	
750	7.5	16.1	186.7	**NRV130**	5092	1500	**302**
820	10	13.5	140.0		5605	1845	
920	15	10.3	93.3		6416	2070	
910	20	7.8	70.0		7062	2100	
930	25	6.5	56.0		7607	2100	
1040	30	6.4	46.7		8084	2100	
1050	40	4.9	35.0		8897	2100	
980	50	3.8	28.0		9584	2100	
900	60	3.1	23.3		10185	2100	
840	80	2.3	17.5		11210	2100	
740	100	1.7	14.0		12076	2100	
1200	7.5	25.8	186.7	**NRV150**	6962	1950	**302**
1240	10	20.2	140.0		7663	2267	
1250	15	13.9	93.3		8771	2285	
1300	20	11.1	70.0		9654	2674	
1200	25	8.4	56.0		10400	2800	
1200	30	7.1	46.7		11051	2800	
1550	40	7.3	35.0		12163	2800	
1400	50	5.4	28.0		13103	2800	
1260	60	4.2	23.3		13924	2800	
1150	80	3.1	17.5		15325	2800	
1000	100	2.3	14.0		16508	2800	

NRV Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

(n1=900)

M2 (Nm)	i	P1 (kW)	n2 (1/min)	Grandezza, Size, Größe, Taille, Tamaño	Fr2 (N)	Fr1 (N)	
20	5	0.44	180.0	**NRV030**	692	175	**302**
20	7.5	0.30	120.0		792	175	
20	10	0.24	90.0		871	197	
20	15	0.17	60.0		997	197	
20	20	0.13	45.0		1098	210	
23	25	0.14	36.0		1183	210	
21	30	0.11	30.0		1257	210	
20	40	0.09	22.5		1383	210	
18	50	0.07	18.0		1490	210	
17	60	0.06	15.0		1583	210	
15	80	0.04	11.3		1743	210	
40	5	0.87	180.0	**NRV040**	1331	290	**302**
44	7.5	0.65	120.0		1524	319	
44	10	0.50	90.0		1677	350	
45	15	0.36	60.0		1920	350	
44	20	0.28	45.0		2113	350	
43	25	0.23	36.0		2276	350	
49	30	0.23	30.0		2419	350	
45	40	0.17	22.5		2662	350	
42	50	0.14	18.0		2868	350	
39	60	0.11	15.0		3047	350	
35	80	0.09	11.3		3354	350	
32	100	0.07	9.0		3490	350	
75	5	1.6	180.0	**NRV050**	1827	400	**302**
84	7.5	1.2	120.0		2091	448	
84	10	0.94	90.0		2302	490	
84	15	0.67	60.0		2635	490	
77	20	0.48	45.0		2900	490	
75	25	0.39	36.0		3124	490	
90	30	0.42	30.0		3320	490	
82	40	0.31	22.5		3654	490	
77	50	0.25	18.0		3936	490	
72	60	0.21	15.0		4183	490	
68	80	0.16	11.3		4604	490	
56	100	0.12	9.0		4840	490	
151	7.5	2.2	120.0	**NRV063**	2734	580	**302**
153	10	1.7	90.0		3009	661	
155	15	1.2	60.0		3444	670	
148	20	0.91	45.0		3791	700	
137	25	0.69	36.0		4084	700	
175	30	0.79	30.0		4339	700	
160	40	0.58	22.5		4776	700	
145	50	0.45	18.0		5145	700	
138	60	0.37	15.0		5467	700	
128	80	0.29	11.3		6018	700	
124	100	0.25	9.0		6270	700	
215	7.5	3.1	120.0	**NRV075**	3227	810	**302**
230	10	2.5	90.0		3551	975	
235	15	1.8	60.0		4065	980	
235	20	1.4	45.0		4474	980	
215	25	1.1	36.0		4820	980	
260	30	1.1	30.0		5122	980	
240	40	0.83	22.5		5637	980	
220	50	0.65	18.0		6073	980	
210	60	0.54	15.0		6453	980	
200	80	0.43	11.3		7103	980	
190	100	0.36	9.0		7380	980	



Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones NRV

(n1=900)

M2 (Nm)	i	P1 (kW)	n2 (1/min)	Grandezza, Size, Größe, Taille, Tamaño	Fr2 (N)	Fr1 (N)	
340	7.5	4.8	120.0	**NRV090**	3570	1040	**302**
370	10	4.0	90.0		3929	1270	
420	15	3.1	60.0		4498	1270	
390	20	2.3	45.0		4951	1270	
370	25	1.8	36.0		5333	1270	
460	30	1.9	30.0		5667	1270	
410	40	1.4	22.5		6238	1270	
390	50	1.1	18.0		6719	1270	
350	60	0.86	15.0		7140	1270	
315	80	0.63	11.3		7859	1270	
280	100	0.49	9.0		8180	1270	
565	7.5	8.0	120.0	**NRV105**	4511	1390	**302**
620	10	6.6	90.0		4965	1700	
660	15	4.9	60.0		5684	1700	
630	20	3.6	45.0		6256	1700	
660	25	3.1	36.0		6739	1700	
730	30	3.0	30.0		7161	1700	
690	40	2.2	22.5		7882	1700	
680	50	1.8	18.0		8491	1700	
620	60	1.4	15.0		9023	1700	
540	80	1.0	11.3		9931	1700	
490	100	0.80	9.0		10320	1700	
650	7.5	9.2	120.0	**NRV110**	4511	1390	**302**
713	10	7.6	90.0		4965	1700	
759	15	5.6	60.0		5684	1700	
725	20	4.1	45.0		6256	1700	
759	25	3.5	36.0		6739	1700	
840	30	3.5	30.0		7161	1700	
794	40	2.5	22.5		7882	1700	
748	50	2.0	18.0		8491	1700	
682	60	1.6	15.0		9023	1700	
567	80	1.1	11.3		9931	1700	
515	100	0.84	9.0		10320	1700	
880	7.5	12.3	120.0	**NRV130**	5901	1740	**302**
960	10	10.3	90.0		6494	2100	
1060	15	7.8	60.0		7434	2100	
1040	20	5.8	45.0		8182	2100	
1050	25	4.8	36.0		8814	2100	
1170	30	4.7	30.0		9366	2100	
1100	40	3.5	22.5		10309	2100	
1050	50	2.7	18.0		11105	2100	
940	60	2.1	15.0		11801	2100	
860	80	1.6	11.3		12989	2100	
780	100	1.2	9.0		13500	2100	
1400	7.5	19.5	120.0	**NRV150**	8067	2270	**302**
1480	10	15.7	90.0		8878	2700	
1450	15	10.5	60.0		10163	2645	
1500	20	8.4	45.0		11186	2800	
1380	25	6.3	36.0		12050	2800	
1400	30	5.4	30.0		12805	2800	
1800	40	5.7	22.5		14094	2800	
1600	50	4.1	18.0		15182	2800	
1440	60	3.2	15.0		16133	2800	
1300	80	2.4	11.3		17757	2800	
1150	100	1.8	9.0		18000	2800	

NRV Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

(n1=500)

M2 (Nm)	i	P1 (kW)	n2 (1/min)	Grandezza, Size, Größe, Taille, Tamaño	Fr2 (N)	Fr1 (N)	
24	5	0.30	100.0	**NRV030**	841	210	**302**
24	7.5	0.21	66.7		963	210	
24	10	0.16	50.0		1060	210	
24	15	0.12	33.3		1213	210	
23	20	0.09	25.0		1336	210	
29	25	0.10	20.0		1439	210	
26	30	0.08	16.7		1529	210	
23	40	0.06	12.5		1683	210	
21	50	0.05	10.0		1813	210	
19	60	0.04	8.3		1830	210	
17	80	0.03	6.3		1830	210	
49	5	0.60	100.0	**NRV040**	1619	350	**302**
54	7.5	0.45	66.7		1853	350	
54	10	0.35	50.0		2040	350	
55	15	0.26	33.3		2335	350	
52	20	0.19	25.0		2570	350	
49	25	0.15	20.0		2769	350	
58	30	0.16	16.7		2942	350	
53	40	0.12	12.5		3238	350	
49	50	0.10	10.0		3488	350	
46	60	0.08	8.3		3490	350	
40	80	0.06	6.3		3490	350	
36	100	0.05	5.0		3490	350	
92	5	1.1	100.0	**NRV050**	2222	490	**302**
103	7.5	0.86	66.7		2544	490	
103	10	0.67	50.0		2800	490	
103	15	0.47	33.3		3205	490	
93	20	0.33	25.0		3528	490	
91	25	0.28	20.0		3800	490	
108	30	0.29	16.7		4038	490	
98	40	0.22	12.5		4445	490	
91	50	0.17	10.0		4788	490	
83	60	0.14	8.3		4840	490	
75	80	0.11	6.3		4840	490	
65	100	0.09	5.0		4840	490	
184	7.5	1.5	66.7	**NRV063**	3325	700	**302**
185	10	1.2	50.0		3660	700	
187	15	0.85	33.3		4190	700	
178	20	0.63	25.0		4611	700	
164	25	0.48	20.0		4967	700	
200	30	0.54	16.7		5279	700	
185	40	0.40	12.5		5810	700	
173	50	0.32	10.0		6259	700	
160	60	0.26	8.3		6270	700	
137	80	0.19	6.3		6270	700	
128	100	0.16	5.0		6270	700	
260	7.5	2.1	66.7	**NRV075**	3925	980	**302**
270	10	1.7	50.0		4320	980	
280	15	1.2	33.3		4945	980	
285	20	0.98	25.0		5443	980	
255	25	0.73	20.0		5863	980	
300	30	0.77	16.7		6231	980	
280	40	0.58	12.5		6858	980	
250	50	0.44	10.0		7380	980	
240	60	0.37	8.3		7380	980	
215	80	0.29	6.3		7380	980	
210	100	0.24	5.0		7380	980	



Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones NRV

(n1=500)

M2 (Nm)	i	P1 (kW)	n2 (1/min)	Grandezza, Size, Größe, Taille, Tamaño	Fr2 (N)	Fr1 (N)	
410	7.5	3.3	66.7	**NRV090**	4343	1270	**302**
435	10	2.7	50.0		4780	1270	
490	15	2.1	33.3		5472	1270	
470	20	1.6	25.0		6022	1270	
440	25	1.2	20.0		6487	1270	
550	30	1.4	16.7		6894	1270	
480	40	0.95	12.5		7588	1270	
450	50	0.75	10.0		8174	1270	
400	60	0.59	8.3		8180	1270	
365	80	0.45	6.3		8180	1270	
330	100	0.35	5.0		8180	1270	
690	7.5	5.5	66.7	**NRV105**	5488	1700	**302**
740	10	4.6	50.0		6040	1700	
790	15	3.4	33.3		6914	1700	
750	20	2.5	25.0		7610	1700	
790	25	2.1	20.0		8198	1700	
870	30	2.1	16.7		8711	1700	
810	40	1.5	12.5		9588	1700	
800	50	1.3	10.0		10320	1700	
710	60	0.98	8.3		10320	1700	
630	80	0.72	6.3		10320	1700	
570	100	0.56	5.0		10320	1700	
794	7.5	6.4	66.7	**NRV110**	5488	1700	**302**
851	10	5.2	50.0		6040	1700	
909	15	3.9	33.3		6914	1700	
863	20	2.8	25.0		7610	1700	
909	25	2.4	20.0		8198	1700	
1000	30	2.4	16.7		8711	1700	
932	40	1.7	12.5		9588	1700	
880	50	1.4	10.0		10320	1700	
781	60	1.1	8.3		10320	1700	
662	80	0.76	6.3		10320	1700	
599	100	0.59	5.0		10320	1700	
1080	7.5	8.6	66.7	**NRV130**	7178	2100	**302**
1160	10	7.1	50.0		7900	2100	
1300	15	5.5	33.3		9043	2100	
1230	20	4.0	25.0		9953	2100	
1200	25	3.2	20.0		10722	2100	
1400	30	3.3	16.7		11394	2100	
1300	40	2.4	12.5		12540	2100	
1220	50	1.9	10.0		13500	2100	
1070	60	1.5	8.3		13500	2100	
970	80	1.1	6.3		13500	2100	
860	100	0.85	5.0		13500	2100	
1700	7.5	13.5	66.7	**NRV150**	9812	2800	**302**
1780	10	10.7	50.0		10800	2800	
1730	15	7.2	33.3		12363	2800	
1820	20	5.9	25.0		13607	2800	
1630	25	4.3	20.0		14658	2800	
1670	30	3.8	16.7		15576	2800	
2120	40	3.9	12.5		17144	2800	
1870	50	2.9	10.0		18000	2800	
1680	60	2.3	8.3		18000	2800	
1530	80	1.7	6.3		18000	2800	
1350	100	1.3	5.0		18000	2800	

NRV Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

NRV/NMRV (n1=1400)

M2 (Nm)	i	P1 (kW)	n2 (1/min)	Grandezza, Size, Größe, Taille, Tamaño	Fr2 (N)	Fr1 (N)	
73	300	0.08	4.7	**NRV030/040**	3490	210	**302**
65	400	0.06	3.5		3490	210	
61	500	0.04	2.8		3490	210	
73	600	0.04	2.3		3490	210	
73	750	0.04	1.9		3490	210	
73	900	0.03	1.6		3490	210	
65	1200	0.02	1.2		3490	210	
73	1500	0.02	0.9		3490	210	
73	1800	0.02	0.8		3490	210	
65	2400	0.01	0.58		3490	210	
65	3200	0.01	0.4		3490	210	
33	4000	0.01	0.4		3490	210	
29	5000	0.01	0.28		3490	210	
145	300	0.15	4.7	**NRV030/050**	4840	210	**302**
124	400	0.10	3.5		4840	210	
120	500	0.09	2.8		4840	210	
145	600	0.08	2.3		4840	210	
145	750	0.07	1.9		4840	210	
145	900	0.06	1.6		4840	210	
124	1200	0.04	1.2		4840	210	
145	1500	0.04	0.93		4840	210	
145	1800	0.04	0.78		4840	210	
124	2400	0.03	0.6		4840	210	
120	3000	0.02	0.5		4840	210	
82	4000	0.02	0.35		4840	210	
82	4800	0.02	0.29		4840	210	
230	300	0.24	4.7	**NRV030/063**	6270	210	**302**
230	400	0.19	3.5		6270	210	
216	500	0.15	2.8		6270	210	
230	600	0.13	2.3		6270	210	
216	750	0.11	1.9		6270	210	
198	900	0.09	1.6		6270	210	
230	1200	0.08	1.2		6270	210	
216	1500	0.06	0.93		6270	210	
198	1800	0.05	0.78		6270	210	
230	2400	0.05	0.58		6270	210	
216	3000	0.04	0.47		6270	210	
172	4000	0.03	0.35		6270	210	
150	5000	0.02	0.28		6270	210	
390	300	0.36	4.7	**NRV040/075**	7380	350	**302**
360	400	0.27	3.5		7380	350	
320	500	0.21	2.8		7380	350	
390	600	0.19	2.3		7380	350	
390	750	0.16	1.9		7380	350	
390	900	0.14	1.6		7380	350	
360	1200	0.11	1.2		7380	350	
390	1500	0.10	0.93		7380	350	
390	1800	0.09	0.78		7380	350	
360	2400	0.07	0.58		7380	350	
320	3000	0.05	0.47		7380	350	
250	4000	0.04	0.35		7380	350	
230	5000	0.03	0.28		7380	350	
610	300	0.56	4.7	**NRV040/090**	8180	350	**302**
610	400	0.43	3.5		8180	350	
560	500	0.34	2.8		8180	350	
610	600	0.30	2.3		8180	350	
560	750	0.23	1.9		8180	350	
505	900	0.19	1.6		8180	350	
610	1200	0.17	1.2		8180	350	
560	1500	0.14	0.93		8180	350	



NRV/NMRV (n1=1400)

M2 (Nm)	i	P1 (kW)	n2 (1/min)	Grandezza, Size, Größe, Taille, Tamaño	Fr2 (N)	Fr1 (N)	
505	1800	0.11	0.78	**NRV040/090**	8180	350	**302**
610	2400	0.11	0.58		8180	350	
560	3000	0.08	0.47		8180	350	
460	4000	0.08	0.35		8180	350	
410	5000	0.06	0.28		8180	350	
1100	300	0.95	4.7	**NRV050/105**	10320	490	**302**
1030	400	0.69	3.5		10320	490	
1000	500	0.56	2.8		10320	490	
1030	600	0.48	2.3		10320	490	
1100	750	0.43	1.9		10320	490	
1100	900	0.38	1.6		10320	490	
1030	1200	0.27	1.2		10320	490	
1100	1500	0.26	0.93		10320	490	
1100	1800	0.23	0.78		10320	490	
1030	2400	0.17	0.58		10320	490	
1000	3000	0.14	0.47		10320	490	
780	4000	0.12	0.35		10320	490	
710	5000	0.09	0.28		10320	490	
1265	300	1.1	4.7	**NRV050/110**	10320	490	**302**
1185	400	0.79	3.5		10320	490	
1100	500	0.61	2.8		10320	490	
1185	600	0.55	2.3		10320	490	
1265	750	0.49	1.9		10320	490	
1265	900	0.43	1.6		10320	490	
1185	1200	0.31	1.2		10320	490	
1265	1500	0.30	0.93		10320	490	
1265	1800	0.26	0.78		10320	490	
1185	2400	0.19	0.58		10320	490	
1100	3000	0.15	0.47		10320	490	
819	4000	0.13	0.35		10320	490	
746	5000	0.10	0.28		10320	490	
1760	300	1.5	4.7	**NRV063/130**	13500	700	**302**
1650	400	1.1	3.5		13500	700	
1550	500	0.86	2.8		13500	700	
1650	600	0.76	2.3		13500	700	
1760	750	0.66	1.9		13500	700	
1760	900	0.58	1.6		13500	700	
1650	1200	0.43	1.2		13500	700	
1760	1500	0.39	0.93		13500	700	
1760	1800	0.35	0.78		13500	700	
1650	2400	0.25	0.58		13500	700	
1550	3000	0.20	0.47		13500	700	
1220	4000	0.15	0.35		13500	700	
1100	5000	0.11	0.28		13500	700	
2340	150	3.4	9.3	**NRV063/150**	18000	700	**302**
2340	200	2.7	7.0		18000	700	
2050	250	1.9	5.6		18000	700	
2340	300	1.9	4.7		18000	700	
2670	400	1.8	3.5		18000	700	
2330	500	1.4	2.8		18000	700	
2670	600	1.3	2.3		18000	700	
2330	750	0.98	1.9		18000	700	
2100	900	0.71	1.6		18000	700	
2670	1200	0.75	1.2		18000	700	
2100	1800	0.44	0.8		18000	700	
2670	2400	0.46	0.6		18000	700	
2330	3000	0.34	0.5		18000	700	
1880	4000	0.23	0.4		18000	700	
1650	5000	0.18	0.3		18000	700	